



## Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de l'Orne

### RAPPORT DU PRESIDENT

#### Service d'assainissement

#### Rapport annuel sur le prix et la qualité des services

#### Exercice 2022

(Application des articles L2224-5 et D2224-1 du CGCT relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement)

Rédigé Le 08 septembre 2023

Le Président du SIAVO  
  
Lionel FOURNIER

## 1. PRESENTATION DU SYNDICAT

Le SIAVO regroupe les communes d'AMNEVILLE, CLOUANGE, GANDRANGE, MONDELANGE, MOYEUVRE GRANDE, MOYEUVRE PETITE, RICHEMONT, ROMBAS, ROSSELANGE, UCKANGE, VITRY SUR ORNE.

Il assure la collecte, le transport et le traitement des eaux usées sur la totalité du périmètre Syndical.

En ce qui concerne le traitement de la pollution, Le SIAVO n'exécute pas lui-même le service, il l'a confié au moyen d'un contrat d'affermage à VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux - qui exploite le collecteur de transport et la station d'épuration de Richemont.

Depuis le 1 janvier 2011, le SIAVO a pris la compétence collecte « eaux usées » et « eaux pluviales » sur l'ensemble des communes du Syndicat avec transfert de la totalité des contrats d'affermage.

Depuis le 1 janvier 2018, les communes ont transféré les compétences « eaux pluviales » aux Communautés de Communes, hormis les 3 communes de la Communauté de Communes Rives de Moselle. le SIAVO prends la gestion par transfert de compétences, pour l'ensemble des communes.

Rappel des Contrats de Délégation de Service Public

**Contrat N° H1121** - Déléataire : VEOLIA EAU – Compagnie Générale des eaux

Date de début : 01/01/2019      Date de fin : 31/12/2023

**Périmètre : Amnéville les Thermes, Clouange, Gandrange, Mondelange, Moyeuvre Petite, Richemont, Rombas, Rosselange, Uckange et Vitry sur Orne.**

**Contrat N° H1021** - Déléataire : VEOLIA EAU – Compagnie Générale des eaux

Date de début : 30/03/2008      Date de fin : 29/03/2028

**Périmètre : Moyeuvre grande**

**Contrat N° H1171** - Déléataire : VEOLIA EAU – Compagnie Générale des eaux

Date de début : 01/01/2020      Date de fin : 31/12/2023

**Périmètre : Station d'épuration de Richemont**

## 2. LE PATRIMOINE DU SIAVO

### 2.1 Le réseau d'assainissement et les ouvrages

L'émissaire intercommunal du SIAVO qui relie les communes à la station d'épuration est constitué de trois collecteurs principaux avec **40 km** de canalisation au total :

- le plus important longe l'Orne de MOYEUVRE-GRANDE jusqu'à la station,
- le deuxième est issu d'UCKANGE et de RICHEMONT c'est le collecteur Nord,
- le troisième capte les effluents d'AMNEVILLE et de MONDELANGE c'est le collecteur Sud.

Les réseaux communaux représentent environ **398 km** de canalisations avec un certain nombre d'ouvrages spéciaux :

| COMMUNES           | Nombres<br>d'habitants<br>desservis | Nombres<br>d'abonnés | Km de<br>canalisation |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| AMNEVILLE          | 10 739                              | 4 582                | 57,9                  |
| CLOUANGE           | 3 401                               | 2 030                | 16,3                  |
| GANDRANGE          | 3 063                               | 1 328                | 28,9                  |
| MOYEUVE GRANDE     | 7 412                               | 2 758                | 58,1                  |
| MONDELANGE         | 5 708                               | 3 254                | 35,1                  |
| MOYEUVE PETITE     | 457                                 | 166                  | 4,0                   |
| RICHEMONT          | 2 134                               | 937                  | 20,4                  |
| ROSSELANGE         | 2 592                               | 4 019                | 49,4                  |
| ROMBAS             | 9 955                               | 1 051                | 15,1                  |
| UCKANGE            | 6 973                               | 2 053                | 51,9                  |
| VITRY SUR ORNE     | 3 051                               | 1 322                | 20,1                  |
| SIAMO              |                                     |                      | 40,5                  |
| <b>TOTAL SIAMO</b> | <b>55 485</b>                       | <b>23500</b>         | <b>398</b>            |

Mise à jour CCPOM 1 janvier 2023

Les ouvrages et équipements sont décrits en détail au chapitre 7.3.2. « Inventaire des biens ». (Détail par commune en annexe)

## 2.2 L'usine de dépollution

Située à RICHEMONT, elle offre une capacité de traitement de 70 000 équivalents-habitants et bénéficie d'une autorisation préfectorale délivrée en janvier 1998. Avec environ de 55 500 eq/habitants desservis et une pollution industrielle d'environ 3 683 eq/habitants, il reste encore une marge de 11 000 eq/habitants soit environ 18% de réserve de capacité.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Capacité maxi                    | = 70 000 Eh    |
| Population raccordée en 2022     | = 55 500 Eh    |
| Pollution industrielle           | = 3 683 Eh     |
| Charge hydraulique maxi en 2022  | = 38 935 m3/j  |
| Charge organique moyenne en 2022 | = 1 474 kg/j   |
| Volume collecté entrant en 2022  | = 6 356 098 m3 |
| Volume traité en 2022            | = 6 041 029 m3 |
| Assiette de la redevance en 2022 | = 2 509 869 m3 |

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe du présent document.

Les autres données d'auto-surveillance sont consultables sur les registres d'auto-surveillance, tenus à jour conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015.

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues.

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l'évaluation de la conformité\* de la station sont présentées dans le tableau qui suit.

(\* évaluation de la conformité annuel 2022 – RAD 2022 - courrier DDT du 19 juin 2023)

|                           | 2022   |
|---------------------------|--------|
| Débit de référence (m3/j) | 40 472 |
| Capacité nominale (kg/j)  | 4200   |

Il s'agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d'autorisation, ou à défaut manuel d'autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le constructeur (capacité nominale).

Le débit de référence redéfini par l'arrêté du 21 juillet 2015 correspond au percentile 95 des débits arrivant en amont immédiat du déversoir de tête de station. Il est calculé chaque année par le Service de la Police de l'Eau sur les données des 5 dernières années ou sur une profondeur historique fonction de l'historique de création du point d'autosurveillance A2 (déversoir en tête de station). A défaut de point A2, il est calculé sur les données de l'année précédente du débit entrant sur la station.

#### **Paramètres des rejets fixés par l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1998**

| Paramètres                                     | Concentration maximale | Rendement minimal |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| DBO5 - Demande Biologique en Oxygène à 5 jours | 25 mg/l                | 90%               |
| DCO – Demande Chimique en Oxygène              | 100mg/l                | 75%               |
| MES - matières en suspension                   | 30 mg/l                | 90 %              |
| NGL – azote global                             | 15 mg/l                | 70%               |
| PT - Phosphore total                           | 2 mg/l                 | 80%               |

#### **Conformité des performances des équipements d'épuration [P254.3]**

Cet indicateur, concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2000 EH, correspond au nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les règles d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau ou les règles nationales (arrêté du 21 juillet 2015), rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 24 heures.

Pour calculer cet indicateur, les bilans non conformes correspondant à un débit entrant dans la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, inondations...) sont écartés, selon la réglementation en vigueur.

| Performance globale du service (%)        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Usine de dépollution du SIAVO à RICHEMONT | 86   | 92   | 96   | 90   | 85   | 83   | 65   | 86   |

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement.

La dilution en entrée du système de traitement est la principale cause des non-conformités enregistrées sur la station. La pluviométrie, plus faible en 2022 s'est avérée favorable en termes de nombre de non-conformités.

Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l'évaluation transmise par le Service de Police de l'Eau en mars a une valeur officielle.

- 22 bilans sont non conformes sur 154 bilans effectués dont aucun hors conditions normales de fonctionnement.

Il n'y a aucune non-conformité en concentration en sortie de station de traitement

Il y a 38 non conformités sur les paramètres DBO5, MES et DCO --> 20 en DBO5, 12 en MES et 6 en DCO.

- 55,3% des non conformités sont directement liées à de la dilution ne permettant pas d'atteindre les rendements épuratoires.
- 44,7% des non conformités sont directement liées au déversoir de tête de station induisant des concentrations plus fortes en sorte du système de traitement donc des rendements plus difficilement atteignables.

Le paramètre phosphore est conforme en concentration moyenne annuelle mais non conforme en rendement moyen annuel.

La concentration moyenne en sortie de l'ensemble des mesures réalisées est de 0,81 mg/L.

L'azote est conforme en moyenne annuelle pour la concentration et le rendement.

En appliquant les règles d'évaluation de l'arrêté du 21/07/2015 (concentration ou rendement) il y aurait eu 2 non conformités.

### Conformité des points de rejets [P255.3]

La connaissance fine de ces points de rejet et l'évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour maîtriser l'impact environnemental du réseau d'assainissement. L'indicateur « Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » [P255.3] permet de mesurer l'avancement de cette politique. Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l'appui du délégataire.

Les déversoirs d'orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement ont été initialement mis en place pour permettre de déverser au milieu naturel les effluents en excès par temps de pluie.

Les informations dont nous disposons et qui sont utiles au calcul de l'indicateur sont les suivantes :

|                                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |

### Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

Evaluations réalisées sur la base des bilans en Conditions Normales de Fonctionnement (CNF). Comme précisé dans le guide de définition de la DERU, pour la conformité à la Directive Européenne des usines de moins de 2000 EH le calcul est réalisé par rapport aux normes fixées dans l'arrêté du 22 juillet 2015.

|                                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Conformité à la Directive Européenne | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Conformité à l'arrêté préfectoral    | 0    | 0    | 100  | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    |

### Evaluation de la conformité annuelle pour l'année 2022

La direction départementale des territoires, responsable de la police de l'eau dans le département, est chargée d'évaluer la conformité annuelle du système d'assainissement de ROMBAS.

La conformité de ce système d'assainissement a été jugée **NON CONFORME au titre de l'année 2022** au regard :

- de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif, de la note technique du 7 septembre 2015 et des commentaires techniques partie 2 et 3;
- de l'arrêté préfectoral applicable à votre système d'assainissement.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne du 21 mai 1991, le service en charge de la police de l'eau transmet au ministère de la transition écologique et solidaire, les données relatives aux agglomérations d'assainissement collectif (station de traitement et réseaux de collecte), afin de satisfaire aux demandes d'informations de la Commission Européenne.

#### Statut de la non-conformité :

- |                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| - Conformité équipement de l'agglomération d'assainissement | CONFORME     |
| - Conformité performance de la station                      | NON CONFORME |
| - Conformité collecte de l'agglomération d'assainissement   |              |
| Temps sec                                                   | CONFORME     |
| Temps de pluie                                              | CONFORME     |

La non-conformité de performance de la station est liée :

1. Aux déversements dit de temps sec ( 72h après un événement pluvieux selon le règle de la DDT ) via des déversoirs instrumentés : ces déversements ne sont pas imputable à une défaut d'entretien des déversoirs mais uniquement au ressuyage des sols et à la vidange des retenues d'eau pluviales naturelles ou artificielles ( zones humides, bassins , fossés...) : La réduction de ces déversements de temps sec impose une amélioration de la gestion des eaux pluviales ( infiltration, séparation et évacuation des eaux pluviales au milieu naturel ).

2. A la non-conformité de la performance du système d'assainissement en ce qui concerne la collecte et l'élimination de la pollution en regard des exigences de l'arrêté préfectoral datant de 1998.

- La DDT s'est référée à l'arrêté préfectoral de 1998 alors qu'elle s'était référée les années antérieures à l'arrêté ministériel de juillet 2015 bien moins exigeant et davantage en adéquation avec les contraintes techniques d'exploitation du système d'assainissement. Ainsi en dépit de l'absence de dégradation des performances du système d'assainissement, celui-ci a néanmoins été déclaré non conforme alors qu'il l'était les années antérieures.
- L'arrêté préfectoral de 1998 a été rédigé à une époque où seules les performances de la filière épuratoire étaient évaluées, à l'exclusion de la prise en compte des charges déversée au milieu naturel. Les performances de la filière épuratoire sont conformes à l'arrêté préfectoral si l'on exclut la prise en compte des pertes de pollutions via les déversoirs.
- L'eau épurée rejetée au milieu naturel est largement conforme aux exigences des arrêtés, les non-conformités concernent essentiellement l'inobservance des rendements minimum requis, inatteignables en raison d'un excès de dilution des eaux usées notamment en ce qui concerne le paramètre phosphore pour lequel les charges collectées ont particulièrement diminuées (lessives sans phosphates).
- Le système d'assainissement est conforme si l'on se réfère à l'arrêté ministériel de juillet 2015.

Afin de procéder à l'actualisation de l'arrêté préfectoral de la STEU, une réunion est programmée le lundi 18 septembre 2023 avec les services de l'état concernés (DDT et AERM).

### 3. Evolution de la STEP

Evolution de la capacité en EH de la STEP à N+1

| Evolution             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nbres équivalents     | 55 784 | 59 947 | 61 424 | 63 137 |
| Capacité Maxi STEP    | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Disponible en EH      | 14 216 | 10 053 | 8 576  | 6 863  |
| Disponible en %       | 20%    | 14%    | 12%    | 10%    |
| Evolution EH/N-1 en % |        | 7%     | 2%     | 3%     |

### 4. TRAVAUX REALISES EN 2021 PAR LE SIAVO

Les travaux réalisés sont détaillés par opérations et par commune en annexe.

### 5. L'ACTIVITE CLIENTELE

#### 5.1 L'activité clientèle

Le nombre d'abonnés (clients), le volume de l'assiette de la redevance et la population desservie du service d'assainissement collectif [D 201.0] au 31 décembre figurent au tableau suivant :

| WANEVILLE                                       | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 3 342     | 3 379     | 3 480     | 3 540     | 3 618     | 4 056     | 4 125     | 4 192     | 4 192     | 4 254     | 4 254     | 4 402     | 4 582     | 4,09%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 586 436   | 728 656   | 743 946   | 733 792   | 882 981   | 810 658   | 712 744   | 766 348   | 728 426   | 826 782   | 791 978   | 756 798   | 721 896   | -6,94% |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 16 224    | 16 288    | 16 181    | 16 167    | 16 148    | 16 124    | 16 292    | 16 617    | 16 718    | 16 512    | 16 478    | 16 577    | 16 739    | 1,33%  |
| CLOUANGE                                        | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 1 638     | 1 638     | 1 692     | 1 688     | 1 707     | 1 797     | 1 737     | 1 790     | 1 780     | 1 818     | 1 818     | 1 977     | 2 038     | 2,58%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 158 940   | 189 932   | 162 844   | 159 480   | 163 718   | 177 252   | 199 451   | 185 863   | 186 958   | 182 781   | 185 262   | 186 562   | 173 888   | 4,27%  |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 3 908     | 3 933     | 3 940     | 3 933     | 3 915     | 3 879     | 3 846     | 3 813     | 3 813     | 3 841     | 3 832     | 3 823     | 3 481     | -8,84% |
| GANCANGE                                        | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 1 124     | 1 143     | 1 153     | 1 137     | 1 154     | 1 154     | 1 229     | 1 263     | 1 263     | 1 314     | 1 314     | 1 336     | 1 338     | 0,36%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 97 676    | 119 641   | 109 936   | 106 548   | 107 844   | 116 285   | 112 087   | 118 302   | 116 178   | 114 535   | 114 099   | 129 897   | 116 999   | -9,54% |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 2 688     | 2 778     | 2 890     | 2 903     | 2 961     | 2 923     | 2 878     | 2 831     | 2 830     | 2 886     | 2 943     | 3 060     | 3 083     | 2,09%  |
| RONDELANGE                                      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 2 442     | 2 585     | 2 532     | 2 541     | 2 596     | 2 580     | 2 617     | 2 642     | 2 642     | 2 685     | 2 685     | 2 752     | 2 758     | 0,22%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 226 509   | 248 148   | 246 523   | 238 852   | 234 262   | 248 052   | 227 656   | 232 862   | 238 332   | 255 631   | 242 974   | 248 334   | 246 983   | -0,54% |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 5 815     | 5 950     | 6 017     | 6 065     | 6 116     | 6 017     | 6 017     | 6 053     | 6 062     | 6 018     | 6 038     | 6 072     | 6 098     | -0,42% |
| NOUVEAUX GRANGES                                | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 3 368     | 3 099     | 3 125     | 3 149     | 3 178     | 3 171     | 3 198     | 3 261     | 3 222     | 3 218     | 3 213     | 3 243     | 3 254     | 0,34%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 323 327   | 312 175   | 312 268   | 294 236   | 302 128   | 305 886   | 306 361   | 299 138   | 299 547   | 287 753   | 298 833   | 296 642   | 287 638   | -3,62% |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 6 259     | 6 217     | 6 217     | 6 038     | 6 079     | 7 862     | 7 962     | 7 968     | 7 834     | 7 860     | 7 894     | 7 728     | 7 412     | -4,09% |
| NOUVEAUX PETITES                                | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 178       | 179       | 179       | 179       | 181       | 188       | 177       | 181       | 181       | 174       | 173       | 179       | 186       | -5,54% |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 19 478    | 19 390    | 16 993    | 17 421    | 21 983    | 18 117    | 18 238    | 16 918    | 17 933    | 16 418    | 16 484    | 16 140    | 16 636    | 3,29%  |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 517       | 517       | 517       | 515       | 518       | 464       | 463       | 472       | 472       | 470       | 464       | 463       | 457       | -1,72% |
| RICHEMONT                                       | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 735       | 772       | 797       | 798       | 815       | 815       | 857       | 862       | 862       | 862       | 862       | 828       | 827       | 0,91%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 62 429    | 62 184    | 61 689    | 77 881    | 82 240    | 78 244    | 79 983    | 82 457    | 81 740    | 100 914   | 102 849   | 89 904    | 97 861    | 8,95%  |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 1 148     | 1 374     | 1 989     | 1 965     | 1 938     | 1 906     | 1 898     | 1 938     | 1 991     | 2 054     | 2 115     | 2 134     | 2 134     | 0,38%  |
| ROCHES                                          | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 3 796     | 3 715     | 3 739     | 3 741     | 3 820     | 3 820     | 3 847     | 3 896     | 3 896     | 3 934     | 3 934     | 3 999     | 4 019     | 0,50%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 387 887   | 377 157   | 382 447   | 377 833   | 374 649   | 399 912   | 366 733   | 372 791   | 382 896   | 368 326   | 351 977   | 358 821   | 358 289   | -2,38% |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 16 163    | 16 249    | 16 164    | 16 046    | 16 092    | 16 127    | 16 137    | 16 633    | 16 671    | 16 671    | 16 953    | 16 933    | 16 933    | 0,22%  |
| ROSELANGE                                       | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 963       | 970       | 974       | 1 067     | 1 029     | 1 029     | 1 017     | 1 021     | 1 031     | 1 034     | 1 034     | 1 058     | 1 081     | 0,19%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 111 071   | 115 455   | 112 781   | 110 928   | 108 758   | 111 768   | 110 886   | 110 264   | 112 901   | 109 547   | 108 487   | 109 891   | 111 793   | 1,48%  |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 1 969     | 2 064     | 2 062     | 2 921     | 2 901     | 2 923     | 2 912     | 2 943     | 2 967     | 2 731     | 2 711     | 2 692     | 2 992     | -3,71% |
| VOUANGE                                         | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 1 686     | 1 653     | 1 686     | 1 732     | 1 814     | 1 824     | 1 840     | 1 884     | 1 863     | 1 933     | 1 921     | 1 943     | 2 053     | 5,69%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 303 263   | 288 867   | 228 538   | 256 826   | 252 977   | 237 681   | 328 915   | 258 153   | 223 872   | 245 338   | 248 516   | 287 948   | 262 835   | -8,72% |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 7 462     | 7 436     | 7 197     | 6 979     | 6 760     | 6 173     | 6 373     | 6 522     | 6 682     | 6 641     | 6 863     | 6 875     | 6 875     | 1,43%  |
| VITRY SUR ORNE                                  | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 1 214     | 1 225     | 1 228     | 1 221     | 1 286     | 1 286     | 1 279     | 1 298     | 1 299     | 1 311     | 1 311     | 1 323     | 1 322     | -0,06% |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 183 845   | 114 056   | 114 955   | 113 483   | 115 982   | 122 148   | 117 132   | 122 883   | 118 827   | 127 301   | 129 479   | 123 432   | 123 647   | 0,16%  |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 2 649     | 2 805     | 2 887     | 2 943     | 2 906     | 3 049     | 3 029     | 3 080     | 3 043     | 3 049     | 3 053     | 3 071     | 3 051     | -0,63% |
| TOTAL SAUV                                      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | %/1    |
| Nombre d'abonnés (clients) desservis            | 29 887    | 30 308    | 29 986    | 30 758    | 31 190    | 31 629    | 31 923    | 32 231    | 32 251    | 32 905    | 32 536    | 33 116    | 33 581    | 1,67%  |
| Assiette de la redevance (m€)                   | 2 408 291 | 2 966 209 | 2 521 982 | 2 487 734 | 2 426 614 | 2 623 387 | 2 546 987 | 2 541 872 | 2 484 256 | 2 621 519 | 2 576 106 | 2 583 578 | 2 509 889 | -2,93% |
| Nombre d'habitants desservis total (estimation) | 16 164    | 17 848    | 16 821    | 16 916    | 16 408    | 19 839    | 19 839    | 19 982    | 19 828    | 19 825    | 19 794    | 19 602    | 19 488    | -0,26% |

La base de calcul du nombre d'habitants desservi a été adaptée conformément au décret N°2008-1477 du 30 décembre 2008 à partir de l'exercice 2010.



Le volume assiette de la redevance assainissement baisse de 2.85% en dépit d'une augmentation significative de 1.67 % du nombre d'abonnés desservis.

### Les indicateurs de performances

Des indicateurs de performance permettent aussi d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu.

## 5.2. Les principaux indicateurs de la gestion clientèle sont les suivants pour 2022 :

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, Veolia réalise régulièrement un baromètre de satisfaction.

Il porte à la fois sur :

- la qualité de la relation avec l'abonné : accueil par les conseillers du Centre d'appel, par ceux de l'accueil de proximité,...
- la qualité de l'information adressée aux abonnés.

Des indicateurs de performance permettent aussi d'évaluer de manière objective la qualité du service rendu.

|                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | N/N-1 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Satisfaction globale                            | 83   | 84   | 86   | 74   | 77   | +3    |
| La continuité de service                        | 96   | 94   | 96   | 91   | 94   | +3    |
| Le niveau de prix facturé                       | 58   | 59   | 64   | 50   | 55   | +5    |
| La qualité du service client offert aux abonnés | 82   | 77   | 82   | 72   | 73   | +1    |
| Le traitement des nouveaux abonnements          | 89   | 86   | 77   | 71   | 74   | +3    |
| L'information délivrée aux abonnés              | 74   | 72   | 77   | 70   | 72   | +2    |

NB : En 2021, Veolia a modifié le mode de collecte de ses enquêtes de satisfaction, passant d'interviews par téléphone à des interviews en ligne (les consommateurs reçoivent un e-mail les invitant à répondre à un questionnaire). Cette évolution permet d'interroger un plus grand nombre de consommateurs par an et de disposer ainsi de mesures de satisfaction plus fines, sur des échantillons plus grands.

### 5.3 Les principaux indicateurs de la gestion des interventions curatives pour 2021 :

**Contrat N° H1171:** Station d'épuration de Richemont

Les désobstructions curatives :

| Interventions curatives                                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | N/N-1  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Nombre de désobstructions sur réseau                                                | 46   | 5    | 2    | 1    | 7    | 600,0% |
| sur branchements                                                                    | 12   |      |      |      | 3    |        |
| sur canalisations                                                                   | 11   | 5    | 2    | 1    | 4    | 300,0% |
| sur accessoires                                                                     | 23   |      |      |      |      |        |
| sur bouches d'égout, grilles avaloirs                                               | 23   |      |      |      |      |        |
| Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) | 45   | 487  | 178  | 50   | 410  | 720,0% |

En 2022, le taux de curage curatif sur les branchements et canalisations est de 0.30/1000 abonnés

**Contrat N° H1121:** Amnéville les Thermes, Clouange, Gandrange, Mondelange, Moyeuvre Petite, Richemont, Rombas, Rosselange, Uckange et Vitry sur Orne.

Les désobstructions curatives :

| Interventions curatives                                                             | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | N/N-1  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|--------|
| Nombre de désobstructions sur réseau                                                | 55   | 101   | 171  | 211  | 119  | -43,6% |
| sur branchements                                                                    | 16   | 49    | 72   | 65   | 57   | -12,3% |
| sur canalisations                                                                   | 11   | 6     | 21   | 15   | 17   | 13,3%  |
| sur accessoires                                                                     | 28   | 46    | 78   | 131  | 45   | -65,6% |
| sur bouches d'égout, grilles avaloirs                                               | 23   | 44    | 68   | 116  | 43   | -62,9% |
| sur puits Perdu                                                                     |      |       | 8    | 15   | 2    | -86,7% |
| sur regard de visite                                                                | 5    | 2     | 2    |      |      |        |
| Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) | 745  | 1 032 | 538  | 285  | 202  | -29,1% |

En 2022, le taux de curage curatif sur les branchements et canalisations est de 3.66/1000 abonnés

**Contrat N° H1021:** Moyeuvre grande

Les désobstructions curatives :

| Interventions curatives                                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | N/N-1  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Nombre de désobstructions sur réseau                                                | 19   | 8    | 40   | 21   | 19   | -9,5%  |
| sur branchements                                                                    | 1    | 0    | 14   | 2    | 5    | 150,0% |
| sur canalisations                                                                   | 3    | 4    | 11   | 13   | 7    | -46,2% |
| sur accessoires                                                                     | 15   | 4    | 15   | 6    | 7    | 16,7%  |
| sur bouches d'égout, grilles avaloirs                                               | 15   | 4    | 15   | 6    | 7    | 16,7%  |
| Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une opération de désobstruction (ml) | 110  | 289  | 374  | 95   | 663  | 597,9% |

En 2022, le taux de curage curatif sur les branchements et canalisations est de 3.69/1000 abonnés.

## 6. QUANTITE DE BOUES ISSUES DES OUVRAGES D'EPURATION

Cet indicateur [P203.0] permet d'évaluer l'efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la pollution de l'effluent traité), hors effet de stock. Il s'exprime en tonnage de matières sèches.

| Evacuation des boues et des déchets |    | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------------------------|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Boues produites brutes              | t  | 3 985   | 5 069  | 3 522  | 2 212  | 2 302  | 4 402  | 3 276  |
| Boues produites - matières sèches   | t  | 1 024,1 | 632,00 | 899,00 | 952,00 | 967,00 | 961,20 | 853,30 |
| Siccité                             | %  | 26%     | 12%    | 26%    | 21%    | 23%    | 21,8%  | 26,05% |
| Valorisation agricole des boues     | t  |         |        |        | 457,30 | 342,00 |        |        |
| Compostage norme NF                 | t  |         |        |        |        | 625,00 | 961,20 | 853,30 |
| Refus de dégrillage                 | t  | 89      | 106    | 106    | 121,1  | 178    | 137,5  | 173    |
| Volume de sables évacués            | t  | 198,5   | 155    | 103    | 69,5   | 95     | 110,5  | 93,3   |
| Volume de graisses évacuées         | m3 | 28      | 54     | 92     | 134    | 188    | 152    | 159,5  |

La quantité de boue produite mesurée en sortie de l'atelier de déshydratation s'élève quant à elle à 853.30 tonnes de matière sèche. L'ensemble du volume des boues est envoyé en compostage.

### Tonnage de boues



### Evacuation autres déchets



## 7. LE PRIX DU SERVICE

### 7.1 La tarification

La collectivité fixe les éléments de tarification du service, à l'exception des taxes et redevances, qui relèvent des prérogatives des agences de l'eau et de l'Etat.


Le service d'assainissement collectif est facturé par l'intermédiaire de la facture d'eau, sauf en l'absence d'abonnement au service d'eau.

Une facture par commune est présentée en annexe.

A titre indicatif sur la commune de MOYEUVE GRANDE, l'évolution du prix du service de l'assainissement collectif (D204.0 / redevances comprises, mais hors eau) par m3 et pour 120 m3, au 1<sup>er</sup> janvier 2022 est la suivante :


| MOYEUVE GRANDE                                       | m <sup>3</sup> | Prix au 01/01/2022 | Montant au 01/01/2021 | Montant au 01/01/2022 | N/N-1        |
|------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Production et distribution de l'eau</b>           |                |                    | <b>230,77</b>         | <b>233,60</b>         | <b>1,23%</b> |
| Part délégataire                                     |                |                    | 171,40                | 174,23                | 1,65%        |
| Abonnement                                           |                |                    | 41,16                 | 41,84                 | 1,65%        |
| Consommation                                         | 120            | 1,1033             | 130,24                | 132,39                | 1,65%        |
| <b>Part collectivité(s)</b>                          |                |                    | <b>48,07</b>          | <b>48,07</b>          | <b>0,00%</b> |
| Consommation                                         | 120            | 0,4006             | 48,07                 | 48,07                 | 0,00%        |
| Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) | 120            | 0,0942             | 11,30                 | 11,30                 | 0,00%        |
| <b>Collecte et dépollution des eaux usées</b>        |                |                    | <b>207,77</b>         | <b>219,57</b>         | <b>5,68%</b> |
| Part délégataire                                     |                |                    | 132,17                | 137,97                | 4,39%        |
| Abonnement                                           |                |                    | 9,17                  | 9,59                  | 4,58%        |
| Consommation                                         | 120            | 1,0698             | 123,00                | 128,38                | 4,37%        |
| <b>Part collectivité(s)</b>                          |                |                    | <b>75,60</b>          | <b>81,60</b>          | <b>7,94%</b> |
| Consommation                                         | 120            | 0,6800             | 75,60                 | 81,60                 | 7,94%        |
| <b>Organismes publics et TVA</b>                     |                |                    | <b>108,54</b>         | <b>109,87</b>         | <b>1,23%</b> |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)          | 120            | 0,3500             | 42,00                 | 42,00                 | 0,00%        |
| Modernisation du réseau de collecte                  | 120            | 0,2330             | 27,96                 | 27,96                 | 0,00%        |
| TVA                                                  |                |                    | 38,58                 | 39,91                 | 3,45%        |
| <b>TOTAL € TTC</b>                                   |                |                    | <b>547,08</b>         | <b>563,04</b>         | <b>2,92%</b> |

Le Tarif abonné du service de l'assainissement pour 2022 est applicable au 1<sup>er</sup> juillet 2022 par délibération du Conseil Syndical du SIAVO en date du 21 juin 2022 (DCS 15-2022 en annexe)



Le tableau ci-dessous présente l'évolution de la redevance assainissement pour les différents organismes publics et privés.

SIAVO - Redevances d'assainissement en € HT




Le tableau ci-dessous présente le prix global de l'assainissement pour 1 m3 d'eau TTC. Ce prix comprend la part SIAVO, la part VEOLIA et la part AERM (modernisation du réseau).

On constate que le l'ensemble des communes ont un tarif identique, sauf pour Moyeuvre Grande qui est sur un contrat H1021 prenant fin en mars 2028.


PRIX DE L'ASSAINISSEMENT AU M3 TTC EN 2022

[ SIAVO + VÉOLIA + AGENCE DE L'EAU ]




## 7.2 Le prix du M3 d'eau sur le périmètre syndical

Le prix de l'eau en 2022 sur le périmètre du SIAVO comprenant la distribution de l'eau, la collecte et le traitement des eaux usées, ainsi que les taxes et redevances des organismes publics.



Le prix moyen de l'eau est de **4.422 €/m3** en 2022 soit une hausse de 11.74 % par rapport à l'année précédente (3.982 €/m3).



Il est important de préciser que la variation des factures d'eaux sur les 8 communes gérées par le SIEGVO, soit +14.84% est principalement due au changement tarifaire appliqué par le SIEGVO (DCS novembre 2022). Les 3 communes gérées par VEOLIA sur la distribution d'eau, ont une variation de +5.39% pour UCKANGE, + 4.98% pour Moyeuvre Grande et +2.87% pour Moyeuvre Petite.

### 7.3 Evolution de la tarification pour 2023

Pour rappel, Le conseil syndical n'a procédé à aucune augmentation de la part syndical depuis 2021. Aucune hausse pour l'année 2023 n'a été décidée de la part du conseil syndical du SIAVO en date du 20 juin 2023 (DCS 14-2023 en annexe)

Pour l'année 2023, et sur la base de la facturation du 1<sup>er</sup> semestre, L'évolution du prix moyen de l'eau pour cette même période passe à **4.54 €/m3** soit une hausse de 2.74 % par rapport à l'année précédente (4.42 €/m3).

## 8 LA GESTION FINANCIERE ET PATRIMONIALE

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2005-236 du 14 mars 2005, codifié à l'article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

### 8.1 Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation (CARE)

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la détermination des produits et des charges sont présentées en annexe V du rapport du délégataire.

Synthèse 2022 du CARE en euros (le détail par commune figure en annexe):

| LIBELLE                                      | Anneville-Clouange-Mondelange-<br>Moyeuvre P-Richemont-Rombas-<br>Rosselange-Gandrange-Uckange-<br>Vitry/Orne | Moyeuvre Grande | SIAVO     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| PRODUITS                                     | 2 052 355                                                                                                     | 371 762         | 3 863 709 |
| CHARGES                                      | 2 170 643                                                                                                     | 320 071         | 3 522 877 |
| RESULTAT 2022<br>(avant impôts<br>/sociétés) | -118 288                                                                                                      | 51 691          | 340 832   |
| RESULTAT 2022<br>(après impôts<br>/sociétés) | 0                                                                                                             | 38 769          | 255 631   |
| Ecart en euros                               | -118 288                                                                                                      | 12 922          | 85 201    |
| en %                                         |                                                                                                               | 33,33%          | 33,33%    |

## 8.2 Etat détaillé des produits SIAVO

L'état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE du SIAVO.

| LIBELLE                                                                | 2 021            | 2 022            | Ecart         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Recettes liées à la facturation du service                             | 2 371 608        | 2 490 034        | 4,99%         |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) | 2 190 346        | 2 023 129        | -7,63%        |
| dont variation de la part estimée sur consommations                    | 181 262          | 466 905          |               |
| Autres recettes liées à l'exploitation du service                      | 423 168          | 444 047          | 4,93%         |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) | 423 168          | 444 047          |               |
| dont variation de la part estimée sur consommations                    |                  |                  |               |
| <b>Exploitation du service</b>                                         | <b>2 794 776</b> | <b>2 934 081</b> | <b>4,98%</b>  |
| Produits : part de la collectivité contractante                        | 854 031          | 924 966          | 8,31%         |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) | 792 297          | 746 667          | -5,76%        |
| dont variation de la part estimée sur consommations                    | 61 734           | 178 299          |               |
| Redevance modernisation réseau                                         | 4 115            | 3 637            | -11,62%       |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) | 3 909            | 3 882            | -0,69%        |
| dont variation de la part estimée sur consommations                    | 206              | -245             |               |
| <b>Collectivités et autres organismes publics</b>                      | <b>858 146</b>   | <b>928 603</b>   | <b>8,21%</b>  |
| <b>Produits des travaux attribués à titre exclusif</b>                 | <b>0</b>         |                  |               |
| <b>Produits accessoires</b>                                            | <b>653</b>       | <b>1 026</b>     | <b>57,12%</b> |

L'année 2022 a été marquée par un très fort retour de l'inflation qui a bouleversé les équilibres budgétaires prévus des services aux collectivités, parmi lesquels ceux de l'eau et de l'assainissement.

Cette inflation s'est inscrite dans un contexte d'incertitudes multiples et grandissantes depuis la fin 2021, et rendant les prix des matières, des services et de l'énergie très volatiles : impacts de la crise COVID sur les approvisionnements de composants et de matières premières, impact de la guerre en Ukraine sur l'énergie, réduction des capacités de production d'électricité nucléaire en France.

Depuis de nombreuses années, les services Achat de Veolia élaborent des prévisions d'évolution des marchés, et des stratégies d'approvisionnement à 2/3 ans visant à limiter les risques de volatilité de nos prix d'achat. Ces stratégies avaient peu d'impact en période de grande stabilité de l'inflation, mais elles se sont révélées utiles en 2022 pour limiter les violents impacts de la crise.

## 8.3 Le patrimoine du service

### 8.3.1 Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d'acquisitions, de cessions ou de restructuration d'ouvrages financées par le délégataire, qu'il s'agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

### 8.3.2 Inventaire des biens

L'inventaire au 31 décembre de l'exercice est établi selon les préconisations de la **FP2E**. Les biens propres de la société y figurant sont ceux, conformément au décret, expressément désignés au contrat comme biens de reprise.

#### 8.3.2.1 STATION D'EPURATION

| Usine de dépollution | Capacité<br>épuratoire<br>(kg/j) | Capacité<br>équivalent<br>habitant (EH) | Capacité<br>hydraulique<br>(m3/j) | Qualification  |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| STEP de Richemont    | 4 200                            | 70 000                                  | 43 200                            | Bien de retour |

#### 8.3.2.2 OUVRAGES

| Poste de relèvement / refoulement           | type        | Débit des pompes<br>(m3/h) | Qualification  |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| <b>Amnéville</b>                            |             |                            |                |
| Poste de refoulement : ALDI                 | Refoulement | 30                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : BOIS de COULANGE     | Refoulement | 50                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : BOULODROME           | Refoulement | 15                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : COLONIE aux BOIS     | Refoulement | 15                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : CURE THERMALE        | Refoulement | 15                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : ECOLES               | Refoulement | 15                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : EP IMAX              | Refoulement | 40                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : EP CHATEAU de MERTEN | Refoulement | 80                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : EU IMAX              | Refoulement | 10                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : EU CHATEAU de MERTEN | Refoulement | 20                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : OUEST MERTEN         | Refoulement | 20                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : HAUTS FOURNEAUX      | Refoulement | 30                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : JUSTEMONT            | Refoulement | 100                        | Bien de retour |
| Poste de refoulement : LOT du STADE         | Refoulement | 20                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : ROSERAIE 3           | Refoulement | 15                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : ROSERAIE 4           | Refoulement | 20                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : VERDUN               | Refoulement | 100                        | Bien de retour |
| Poste de refoulement : SNOWHALL             | Refoulement | 15                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement : OFFICE DE TOURISME   | Refoulement | 20                         | Bien de retour |
| <b>Mondelange</b>                           |             |                            |                |
| Poste de refoulement de la route de METZ    | Refoulement | 70                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement de la rue des ALLIES   | Refoulement | 80                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement de la RUE DES FLEURS   | Refoulement | 80                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement de la RUE DU STADE     | Refoulement | 14                         | Bien de retour |
| Poste de refoulement de la SAPINIERE        | Refoulement | 54                         | Bien de retour |

|                                       |             |     |                |
|---------------------------------------|-------------|-----|----------------|
| Poste de refoulement de l'ARCHEOSITE  | Refoulement | 15  | Bien de retour |
| Poste de refoulement des ALIZES       | Refoulement | 20  | Bien de retour |
| Poste de refoulement du FEUBY         | Refoulement | 100 | Bien de retour |
| Poste de relèvement de la RUE DU NORD | Relèvement  | 80  | Bien de retour |
| Poste de relèvement N°20 rue BREL     | Relèvement  | 40  | Bien de retour |
| Poste de relèvement N°5 rue BREL      | Relèvement  | 54  | Bien de retour |

#### Moyeuvre-Grande

|                                                                  |             |     |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------|
| Poste de refoulement de la MAIRIE                                | Refoulement | 40  | Bien de retour |
| Poste de refoulement : Tunnel rue Poincaré                       | Refoulement | 20  | Bien de retour |
| Puits de rabattement de nappe N°1 café des roses - rue de Verdun | Refoulement | 200 | Bien de retour |
| Puits de rabattement de nappe N°3 rue de la mine                 | Refoulement | 100 | Bien de retour |
| Puits de rabattement de nappe N°4 rue de la gare                 | Refoulement | 100 | Bien de retour |
| Puits de rabattement de nappe N°6 place de la république         | Refoulement | 100 | Bien de retour |
| Puits de rabattement de nappe N°8 rue Joffre                     | Refoulement | 200 | Bien de retour |
| Puits de rabattement N°7 pl. de la république                    | Refoulement | 100 | Bien de retour |
| Poste de refoulement du lotissement « Orée du Bois »             | Refoulement | 40  | Bien de retour |

#### Moyeuvre-Petite

|                                       |             |    |                |
|---------------------------------------|-------------|----|----------------|
| Poste de refoulement: CAMPING PEROTIN | Refoulement | 15 | Bien de retour |
|---------------------------------------|-------------|----|----------------|

#### Richemont

|                               |             |    |                |
|-------------------------------|-------------|----|----------------|
| Poste de refoulement : BERG 5 | Refoulement | 90 | Bien de retour |
|-------------------------------|-------------|----|----------------|

#### Rombas

|                                           |             |    |                |
|-------------------------------------------|-------------|----|----------------|
| Poste de refoulement : CHEMIN URBANNE     | Refoulement | 50 | Bien de retour |
| Poste de refoulement : RUE DE GUISSÉBONNE | Refoulement | 20 | Bien de retour |
| Poste de relèvement : RUE DE L'USINE      | Relèvement  | 20 | Bien de retour |
| Poste de refoulement : RUE DES ARTISANS   | Refoulement | 20 | Bien de retour |

#### Uckange

|                                       |             |     |                |
|---------------------------------------|-------------|-----|----------------|
| Poste de refoulement: CITE D'ITALIE   | Refoulement | 72  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: MAIRIE          | Refoulement | 100 | Bien de retour |
| Poste de refoulement: PR LES ROMAINS  | Refoulement | 20  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: PR VOIE PRIVÉE  | Refoulement | 25  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: ROUTE DE FAMECK | Refoulement | 36  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: ROUTE D'HAYANGE | Refoulement | 37  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: RUE DU MUGUET   | Refoulement | 15  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: RUE DU TEMPLE   | Refoulement | 72  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: RUE NEUVE       | Refoulement | 50  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: VOIE ROMAINE    | Refoulement | 15  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: LE NID          | Refoulement | 20  | Bien de retour |

#### Réseau SIAVO

|                                           |             |     |                |
|-------------------------------------------|-------------|-----|----------------|
| Poste de refoulement: CLOUANGE RUE FOCH   | Refoulement | 460 | Bien de retour |
| Poste de refoulement: MONDELANGE BARRIÈRE | Refoulement | 210 | Bien de retour |
| Poste de refoulement: MONDELANGE MIMOSAS  | Refoulement | 105 | Bien de retour |
| Poste de refoulement: MOYEUVRE DELAUNE    | Refoulement | 65  | Bien de retour |
| Poste de refoulement: MOYEUVRE FORGES     | Refoulement | 60  | Bien de retour |

|                                              |             |       |                |
|----------------------------------------------|-------------|-------|----------------|
| Poste de refoulement: MOYEUVRE KNOBLAUCH     | Refoulement | 215   | Bien de retour |
| Poste de refoulement: MOYEUVRE RUE DES ROSES | Refoulement | 40    | Bien de retour |
| Poste de refoulement: RICHEMONT MOULIN       | Refoulement | 162   | Bien de retour |
| Poste de refoulement: RICHEMONT ZA           | Refoulement | 79    | Bien de retour |
| Poste de refoulement: ROSSELANGE JAMAILES    | Refoulement | 30    | Bien de retour |
| Poste de refoulement: UCKANGE MOULIN         | Refoulement | 100   | Bien de retour |
| Poste de relèvement: ROMBAS L'ILE            | Relèvement  | 1 000 | Bien de retour |
| Poste et bassin de pollution UCKANGE-BASSIN  | Refoulement | 350   | Bien de retour |
| Poste et vanne de crue MOYEUVRE L'HOPITAL    | Refoulement | 894   | Bien de retour |
| Vanne de crue MOYEUVRE RENEPONT              | Refoulement | 200   | Bien de retour |

### 8.3.2.3 RESEAUX ET EQUIPEMENTS

| Communes        | Longueur de canalisation gravitaires (en m) |                |                |                | Longueur de canalisation refoulement | Nombre de poste de relèvement |          | Nombre de déversoirs d'orage |            | Nombre de regards | nombre de branchements | Nombre de grilles anglées | Nombre de stations sous-vide | Orage à spécifier | Nombre de bassins |             |            | Nombre de Puits perdus | Qualification  |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|----------------|
|                 | Total                                       | Eaux usées     | Urbanisme      | Eaux Pluviales |                                      | EU                            | EP       | (sans sur.)                  | (Non sur.) |                   |                        |                           |                              |                   | Pollution         | Infrastruc. | relèvement |                        |                |
| Améville        | 87 517                                      | 8 188          | 38 788         | 9 864          | 3 429                                | 17                            | 2        | 2                            | 0          | 890               | 2 106                  | 1888                      | 1                            | 1                 | 1                 | 1           | 4          | 200                    | Bien de retour |
| Clévenge        | 16 388                                      | 2 963          | 10 367         | 3 058          | 0                                    | 1                             |          | 1                            | 0          | 390               | 107                    | 826                       |                              |                   |                   | 1           | 0          | 0                      | Bien de retour |
| Gandrange       | 28 663                                      | 10 588         | 5 779          | 12 494         | 0                                    |                               |          | 10                           | 0          | 897               | 892                    | 888                       |                              |                   | 1                 | 1           | 4          | 0                      | Bien de retour |
| Mandelange      | 31 118                                      | 24 188         | 628            | 9 789          | 0                                    | 12                            | 1        | 1                            | 0          | 1623              | 1021                   | 1016                      |                              |                   |                   | 1           |            | 200                    | Bien de retour |
| Moyeuvre Grande | 88 163                                      | 8 968          | 38 818         | 10 074         | 240                                  | 6                             |          | 3                            | 0          | 0                 | 2648                   | 0                         |                              |                   |                   |             |            |                        | Bien de retour |
| Moyeuvre Petite | 3 966                                       | 0              | 1 879          | 2 288          | 18                                   | 1                             |          | 1                            | 0          | 48                | 160                    | 70                        |                              |                   |                   |             |            |                        | Bien de retour |
| Richemont       | 20 387                                      | 3 922          | 9 891          | 6 564          | 0                                    | 4                             |          | 2                            | 0          | 403               | 638                    | 621                       |                              |                   |                   | 1           |            |                        | Bien de retour |
| Rombas          | 49 275                                      | 3 412          | 30 954         | 6 182          | 804                                  | 0                             |          | 1                            | 33         | 156               | 2288                   | 1818                      |                              |                   |                   |             | 2          |                        | Bien de retour |
| Roselange       | 16 110                                      | 482            | 12 988         | 722            | 0                                    | 1                             |          | 7                            | 0          | 188               | 458                    | 428                       |                              |                   |                   | 1           |            |                        | Bien de retour |
| Uckange         | 31 921                                      | 21 128         | 7 628          | 32 128         | 1 021                                | 16                            | 4        | 1                            | 0          | 400               | 830                    | 1027                      |                              |                   | 1                 |             | 2          |                        | Bien de retour |
| Vitry           | 20 122                                      | 2 948          | 11 958         | 6 716          | 0                                    |                               |          | 11                           | 0          | 268               | 897                    | 827                       |                              |                   |                   | 1           |            |                        | Bien de retour |
| Stene           | 40 618                                      | 23 888         | 9 951          | 1 848          | 4 930                                | 0                             |          | 1                            | 0          | 284               | 0                      | 0                         |                              |                   | 1                 |             | 1          |                        | Bien de retour |
| <b>Total</b>    | <b>397 149</b>                              | <b>108 649</b> | <b>187 971</b> | <b>90 799</b>  | <b>10 643</b>                        | <b>63</b>                     | <b>7</b> | <b>13</b>                    | <b>33</b>  | <b>6 317</b>      | <b>12 211</b>          | <b>9 407</b>              | <b>1</b>                     | <b>1</b>          | <b>4</b>          | <b>6</b>    | <b>17</b>  | <b>340</b>             |                |

## 8-4 Situation des biens

Par ce compte rendu, le délégataire présente à la Collectivité une vue d'ensemble de la situation du patrimoine du service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto surveillance, astreinte, ...) et d'une analyse des faits marquants, des études disponibles et d'autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l'état ou le fonctionnement sont satisfaisants ou pour lesquels VEOLIA EAU n'a pas décelé d'indice négatif ne figurent pas dans ce compte rendu.

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage [P 252.2] permet d'évaluer l'état d'exploitation et d'identifier les améliorations prioritaires à apporter suite à des défauts structurels.

| COMMUNE D'Arnéville les Thermes, Clouange, Gandrange, Mondelange, Moyeuvre Petite, Richemont, Rombas, Rosselange, Uckange et Vitry sur Orne | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | N/N-1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage, par 100 km                                                   | 6,86    | 6,7     | 6,69    | 6,67    | 3,66    | 3,6     | 3,63    | 3,63    | 0,83%  |
| Nombre de points concernés sur le réseau                                                                                                    | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 8       | 0,00%  |
| Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (m)                                                                         | 116 621 | 119 482 | 120 228 | 119 976 | 218 673 | 222 449 | 220 238 | 220 163 | -0,99% |
| COMMUNE DE MOYEUVRE GRANDE                                                                                                                  | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | N/N-1  |
| Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage, par 100 km                                                   | 17,08   | 17,08   | 2,12    | 2,12    | 2,12    | 2,1     | 2,1     | 2,1     | 0,00%  |
| Nombre de points concernés sur le réseau                                                                                                    | 8       | 8       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 0,00%  |
| Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (m)                                                                         | 46 849  | 46 849  | 47 268  | 47 268  | 47 268  | 47 574  | 47 574  | 47 723  | 0,00%  |
| Réseau intercommunal du SIAVO                                                                                                               | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | N/N-1  |
| Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage, par 100 km                                                   | 26,75   | 26,75   | 26,76   | 26,59   | 26,38   | 26,34   | 26,34   | 26,12   | -0,15% |
| Nombre de points concernés sur le réseau                                                                                                    | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 9       | 0,00%  |
| Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (m)                                                                         | 33 633  | 33 634  | 33 633  | 33 854  | 34 118  | 34 170  | 34 171  | 34 445  | 0,15%  |

## 8-5 Insuffisances et proposition d'amélioration

### Sur l'ensemble du périmètre Syndical

#### Diagnostic permanent :

Afin de répondre aux obligations d'autosurveillance fixées dans l'arrêté du 21 juillet 2015, publiés en 2017, le syndicat réalise un diagnostic permanent de son système d'assainissement. Ce diagnostic est une démarche d'amélioration continue de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales qui vise à répondre à deux grands enjeux : Réduire l'impact du système d'assainissement sur le milieu naturel en orientant le programme d'exploitation et d'investissement et améliorer le service rendu à l'utilisateur de l'eau.

#### Contrôle des ouvrages

En 2019, une expertise sur les 12 déversoirs d'orage auto surveillé a été réalisée par LOREAT et accompagné du bureau d'étude Génie de l'EAU.

En 2020, une expertise est en cours sur les différents ouvrages (DO et PR) par LOREAT. Le résultat de ces contrôles permettra de renforcer et de modifier les ouvrages présentant des dysfonctionnements.

Les améliorations seront à prévoir au budget 2023.

#### Déconnexions de fosses septiques

Bien que raccordées au réseau d'assainissement collectif, il est probable qu'un certain nombre d'habitations disposent encore de fosses septiques en service en domaine privé, en violation du code de la santé publique.

Le recensement et la déconnexion des fosses se font par le biais des mutations de biens (ventes) ou dans le cadre d'un projet global d'assainissement à l'aide d'une campagne d'enquête réalisée afin de localiser, recenser les fosses, et faire procéder à leur déconnexion. Ces contrôles font parties du diagnostic permanent.

#### Modélisation du réseau d'assainissement

Dans le cadre d'une consultation (affaire 2018-03), et conformément le syndicat a confié une mission d'expertise au bureau d'étude SETEC-HYDRATEC de Strasbourg.

Cette Expertise comprend :

- le diagnostic du fonctionnement du réseau eaux usées et de la station de traitement des eaux usées du SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ASSAINISSEMENT de la VALLEE de l'ORNE - SIAVO afin d'en recenser les anomalies, de quantifier la pollution rejetée ainsi que son impact sur le milieu ;
- le schéma directeur d'assainissement vise à réduire les dysfonctionnements, les rejets de pollution et les surcoûts d'exploitation qui en découlent, à respecter la réglementation en vigueur, notamment à travers la directive eaux résiduaires urbaines (ERU) et l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectifs, et à contribuer aux objectifs du Sdage RHIN - MEUSE.

### **Entretien des avaloirs**

Le délégataire assure les campagnes de nettoyage préventif des avaloirs comprenant la vidange et le nettoyage des résidus organiques et sableux piégés dans le panier et le réceptacle des sables. Le délégataire assure également le désencombrement curatif de l'ouvrage en cas de remplissage prématuré entre les campagnes préventives. Ces travaux sont réalisés au moyen d'un camion hydrocureur dotés des accessoires spécifiques nécessaires. Le délégataire n'est cependant pas missionné pour procéder au balayage préventif manuel ou motorisé du dessus de la grille nécessaire à la préservation des capacités d'absorption des eaux dans l'avaloir. Il appartient au service de la voirie communale de veiller à l'entretien des bords de chaussée notamment dans les rues arborées.

Le SIAVO transmet en début d'année la programmation du délégataire des campagnes avaloirs à chaque commune. Les communes qui le souhaitent peuvent accompagner les équipes du délégataire avec un agent communal.

### **Obstruction des pompes par les lingettes**

Les pompes de petites et moyennes tailles sont de plus en plus sujettes à des obstructions intempestives inhérentes à la présence de lingettes ou amas fibreux dans les eaux usées. Lors d'un renouvellement de pompe le délégataire privilégie lorsque la configuration des installations le permet, la mise en place de pompes de dernière génération équipées de roues adaptatives offrant des garanties optimum en termes de bouchage accidentel.

## **AMNEVILLE**

### **Dysfonctionnement du système de gestion des eaux pluviales du lotissement des coteaux du soleil**

#### **Intervention 2021 :**

Installation d'un pilote pour le retrait et le traitement **du calcaire présent en fond de bassin**

#### **Intervention 2022 :**

Curage du bassin et stockage de la matières calcaire dans des geotubes (env 120 tonnes de matière)

### **Dévoiemment du collecteur d'eaux usées Boulevard de l'Europe**

Afin de sécuriser le transport des eaux usées situé en haut de talus et non accessible pour son exploitation, le SIAVO a dévié le collecteur unit  $\varnothing 400\text{mm}$  sur environ 340ml.

### **Remplacement du collecteur unitaire de la rue des écoles et création d'un puits d'infiltration**

Remplacement du collecteur unitaires et reprise des branchements sur 102ml et création d'un puits d'infiltration.

### **Réhabilitation du collecteur unitaire de la rue de la ferme et création de 2 puits d'infiltration (tranche 1)**

Réhabilitation du collecteur de  $\varnothing 600$  mm situé en domaine privé par la mise en place d'une gaine sur 250ml, le projet est accompagné d'une gestion des eaux pluviales par infiltration.

### **Renouvellement des puits perdus à Amnéville**

Dans le cadre des campagnes d'entretien des puits d'infiltration, le délégataire constate le colmatage des matériaux drainants et suggère la réalisation d'un programme de renouvellement des matériaux filtrants. Ceux-ci disposent en effet d'une durée de vie d'autant plus limitée qu'aucun ouvrage de prétraitement n'assure leur protection.

## **GANDRANGE**

---

### **Réhabilitation du réseau d'eaux usées pour pérenniser la structure des collecteurs**

Rue de la fontaine  $\varnothing 300$  et  $\varnothing 500$  mm sur env 200 ml

### **Réaménagement du rejet de surverse du DO 21 rue de l'église**

## **MONDELANGE**

---

### **Puits perdus**

Dans le cadre des campagnes d'entretien des puits d'infiltration, le délégataire constate le colmatage des matériaux drainants et suggère la réalisation d'un programme de renouvellement des matériaux filtrants. Ceux-ci disposent en effet d'une durée de vie d'autant plus limitée qu'aucun ouvrage de prétraitement n'assure leur protection.

### **Pollution du FEUBY**

Etude hydrauliques sur le périmètre de la ville pour améliorer le fonctionnement de la chaîne de pompage et le DO rue BIZET.

## **MOYEUVE GRANDE**

---

### **Passage voie ferrée quartier de la gare à Moyeuve Grande**

Le carneau existant (1000x1000 mm), ne permet plus un bon écoulement des effluents (radier endommagé). Le syndicat propose de retuber celui-ci par un collecteur de diamètre 700mm (programmation travaux septembre 2023).

### **Collecteurs publics implantés en domaine privé :**

Rue Thomas d'Aquin

Afin de sécuriser le transport des eaux unitaires situé en domaine privé et non accessible pour son exploitation, le SIAVO a dévoté le collecteur unit  $\varnothing 500$ mm sur environ 102ml sur le domaine public.

### **Réhabilitation de différents réseaux d'assainissements pour pérenniser la structure des collecteurs**

Rue Jean BURGER ø 300 et ø500 mm sur env 70ml

Rue des GAYES ø 600 mm sur environ 30 ml

### **Proposition de campagne annuelle d'inspections télévisées**

Aucune campagne d'inspection télévisuelle systématique n'est prévue par le contrat de délégation du service public. Afin d'initier la mise en œuvre d'une politique de gestion patrimoniale du réseau d'assainissement, le délégataire propose la réalisation d'une campagne d'inspection annuelle représentant 10% du linéaire total de la commune. L'exploitation de ces inspections permet d'établir un programme pluriannuel de renouvellement des collecteurs les plus vétustes et de repérer des non-conformités graves telles que des branchements pénétrants réalisés à l'insu du délégataire.

## **ROSSELANGE**

---

### **Collecteurs publics implantés en domaine privé :**

Rue Victor HUGO et rue HENNEQUIN

Afin de sécuriser le transport des eaux unitaires situé en domaine privé et non accessible pour son exploitation, le SIAVO a dévoté le collecteur unit ø500mm sur environ 100ml sur le domaine public.

Rue Saint Odile

Afin de sécuriser le transport des eaux unitaires situé en domaine privé et non accessible pour son exploitation, le SIAVO a dévoté le collecteur unit ø300mm sur environ 40ml et création des branchements sur le domaine public.

### **Mise en conformité du réseau d'assainissement de la rue du Bouswald (tranche 3) pour pérenniser la structure du collecteur**

Réhabilitation du collecteur ø600 mm sur env 120ml

Mise à niveau des branchements

## **UCKANGE**

---

### **Etudes de faisabilité pour la conformité de l'assainissement de la route de Thionville**

Dans le cadre de la mise en conformité du réseau d'assainissement (EU et EP), une étude globale sur la création d'un réseau d'eaux usées et la réhabilitation du collecteur d'eaux pluviales

### **Rue d'auvergne**

Création d'une extension de réseau d'eaux usées

## **SIAVO**

---

### **STEP**

Dévolement du collecteur NORD ø400 sur environ 140 ml et réhabilitation d'un tronçon de 80ml.

## 8.6 Gestion durable du patrimoine

### 8.6.1 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P202.2]

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Grenelle II de juillet 2010, il faut que l'Indice de Connaissance et Gestion Patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points du barème pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.

- Pour l'année 2022, l'**indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées [P202.2]** du contrat H1121 (Collecte 10 communes) est de **36 points** sur un barème de 120.

| Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux      | 15   | 15   | 15   | 26   | 36   |

- Pour l'année 2022, l'**indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées [P202.2]** du contrat H1021 de Moyeuve grande est de **15 points** sur un barème de 120.

| Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux      | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |

- Pour l'année 2022, l'**indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées [P202.2]** est de **15 points** sur un barème de 120.

| Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux      | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |

Il n'atteint pas le seuil des 40 points. En conséquence, le service ne peut prétendre disposer du descriptif détaillé tel qu'exigé par le décret « pertes en eau » du 27 janvier 2012.

En conséquence, un plan d'actions est à mettre en œuvre pour que :

- D'une part, la valeur de l'indice atteigne la valeur seuil de 40 points afin que le service dispose durablement du descriptif détaillé ;
- D'autre part, le service puisse bénéficier des points additionnels compris entre les cotations 45 et 120 points du nouveau barème en vigueur ; points additionnels d'ores et déjà accessibles pour le service.

Le niveau de connaissance et le détail des barèmes pour chaque contrat sont en annexe.

Depuis 2017, le syndicat procède au recollement des réseaux d'assainissement. En 2017 communes se sont les communes de Rosselange, Moyeuve Petite et Malancourt la montagne (enclave de Amnéville).

En 2022 se sont les communes de Clouange, Gandrange, Richemont, Vitry sur Orne et la Vielle Amnéville.

Les communes restantes devront faire l'objet d'une planification budgétaire 2024.

### 8.6.2 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3]

Les déversoirs d'orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement ont été initialement mis en place pour permettre de déverser au milieu naturel les effluents en excès par temps de pluie. La connaissance fine de ces points de rejet et l'évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour maîtriser l'impact environnemental du réseau d'assainissement. L'indicateur « Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » [P255.3] (voir définition dans le glossaire en annexe du présent document) permet de mesurer l'avancement de cette politique. Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l'appui du délégataire. Les informations dont nous disposons et qui sont utiles au calcul de l'indicateur sont les suivantes :

Pour l'année 2022, l'**Indice de connaissance des rejets vers le milieu naturel [P255.3]** du contrat H1121 (Collecte 10 communes) est de **70 points** sur un barème de 100.

|                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |

Pour l'année 2022, l'**Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées [P202.2]** du contrat H1021 de Moyeuve grande est de de **70 points** sur un barème de 100.

|                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |

Pour l'année 2022, l'**Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées [P202.2]** du contrat H1171 de collecte et transport est de **70 points** sur un barème de 100.

|                                                                                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |

### 8.6.3 Taux moyen de renouvellement des réseaux [P 253.2]

Le tableau suivant indique le taux moyen de renouvellement des réseaux [P 253.2], en ajoutant aux valeurs du **réseau d'eaux usées**, les linéaires renouvelés sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat et en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du réseau :

| Données Renouvellement 2022 |                                                                                   |              |              |            |          |              |              |            |              |            |              |              |              |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Communes                    | Renouvellement [P 253-2] moyenne des renouvellement sur 5 ans / linéaire total EU |              |              |            |          |              |              |            |              |            |              |              |              |              |
|                             | 21€/an en théorie (amortissements)                                                |              |              |            |          |              |              |            |              |            |              |              |              |              |
|                             | réseau EU                                                                         | 2011         | 2012         | 2014       | 2015     | 2016         | 2017         | 2018       | 2019         | 2020       | 2021         | 2022         | moy 5 ans    | %            |
| Annéville                   | 44 944                                                                            |              |              |            |          | 274          | 204          | 43         | 26           | 0          | 289          | 471          | 306          | 0,46%        |
| Clouange                    | 13 300                                                                            |              | 460          | 250        |          |              | 170          | 227        | 0            | 171        | 0            | 0            | 80           | 0,60%        |
| Gandrange                   | 16 368                                                                            |              | 100          |            |          |              | 188          |            | 210          | 0          | 0            | 205          | 83           | 0,51%        |
| Mondelange                  | 24 812                                                                            | 760          |              |            |          |              |              |            | 94           | 89         | 0            | 0            | 33           | 0,13%        |
| Moyeuvre Grande             | 47 723                                                                            | 465          |              |            |          | 232          | 559          | 11         | 0            | 256        | 215          | 270          | 150          | 0,32%        |
| Moyeuvre petite             | 1 679                                                                             |              |              |            |          | 188          | 173          |            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            | 0,00%        |
| Richemont                   | 13 423                                                                            |              |              |            |          | 352          | 84           |            | 0            | 121        | 145          | 0            | 47           | 0,35%        |
| Rombas                      | 42 488                                                                            |              |              | 150        |          | 412          | 368          | 181        | 454          | 86         | 86           | 0            | 165          | 0,39%        |
| Rosselange                  | 14 388                                                                            |              | 490          |            |          | 324          |              | 226        | 0            | 49         | 315          | 247          | 188          | 1,15%        |
| Uckange                     | 26 768                                                                            |              | 375          | 100        |          | 145          | 167          | 220        | 706          | 24         | 0            | 48           | 180          | 0,69%        |
| Vitry                       | 14 402                                                                            | 100          |              | 400        |          | 0            | 206          |            | 0            | 93         | 110          | 0            | 41           | 0,28%        |
| SIAVO                       | 33 759                                                                            |              |              |            |          |              |              |            |              | 0          | 194          | 80           | 47           | 0,14%        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>296 020</b>                                                                    | <b>1 325</b> | <b>1 425</b> | <b>900</b> | <b>0</b> | <b>1 907</b> | <b>2 290</b> | <b>907</b> | <b>1 500</b> | <b>870</b> | <b>1 131</b> | <b>1 519</b> | <b>1 169</b> | <b>0,40%</b> |

## 8-7 Les investissements et le renouvellement

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d'investissements et de renouvellement à la charge du délégataire, et d'assurer le suivi des fonds contractuels d'investissements...

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée en annexe V.

### 8.7.1 Programme contractuel de renouvellement

Les 3 contrats de délégation prévoient un programme de renouvellement. Les opérations du programme réalisées en 2022 sont présentées dans le Rapport Annuel du délégataire. Les dépenses correspondantes sont intégrées aux dépenses présentées plus bas.

**Contrat N° H1121** -Périmètre : Annéville les Thermes, Clouange, Gandrange, Mondelange, Moyeuvre Petite, Richemont, Rombas, Rosselange, Uckange et Vitry sur Orne.

Le détail du renouvellement pour l'année 2022 est en annexe

**Contrat N° H1021** - Périmètre : Moyeuvre grande  
Aucun programme d'investissements de premier établissement n'a été défini au contrat.

**Contrat N° H1171**- Station d'Épuration de Richemont

**Les opérations suivantes sont achevées :**

- La fiabilisation des automatismes et de la télésurveillance du PR de crue, rue de la gare à Rombas
- La mise en conformité du transformateur et des cellules du PR Knoblauch à Moyeuve Grande
- Stock de secours pour garantir la continuité de service
- Sécurisation et modernisation du PR de Knoblauch à Moyeuve-Grande
- Réalisation d'une visite virtuelle de la Station d'épuration
- Mise en place d'un outil de diagnostic des eaux claires parasites
- L'amélioration des performances énergétiques de la station
- Création d'un point A2 en tête de station
- Récupération de chaleur des surpresseurs destinée à chauffer les boues du digesteur.

**Les opérations suivantes sont en cours de réalisation :**

- La modernisation de l'architecture du réseau des automates et de la supervision
- L'amélioration des performances des filtres à presse à plateaux et fiabilisation de la reprise des boues déshydratées

**8.7.2 Les autres dépenses de renouvellement**

Les états présentés dans le Rapport Annuel du délégataire permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour continuité du service ou d'un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans le paragraphe « V.4.1 Les modalités d'établissement du CARE ».

**8.7.3 Dépenses relevant d'une garantie pour continuité du service**

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la **FP2E**, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de l'exercice dans le cadre d'une obligation en garantie pour continuité du service.

**Contrat N° H1121** -Périmètre : Amnéville les Thermes, Clouange, Gandrange, Mondelange, Moyeuve Petite, Richemont, Rombas, Rosselange, Uckange et Vitry sur Orne.

| Nature des biens | 2022      |
|------------------|-----------|
| Equipements (€)  | 13 017,42 |
| Génie civil (€)  | 18 244,37 |

**Contrat N° H1021** - Périmètre : Moyeuve grande

**Contrat N° H1171**- Station d'Épuration de Richemont

| Nature des biens | 2022      |
|------------------|-----------|
| Equipements (€)  | 32 265.18 |

**8.7.4 Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement**

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l'exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

**Contrat N° H1121** -Périmètre : Amnéville les Thermes, Clouange, Gandrange, Mondelange, Moyeuve Petite, Richemont, Rombas, Rosselange, Uckange et Vitry sur Orne.

**Contrat N° H1021** - Périmètre : Moyeuve grande  
Aucun fond de renouvellement n'a été défini au contrat.

**Contrat N° H1171**- Station d'Épuration de Richemont

| <b>SUIVI PLAN DE GROS ENTRETIEN ET DE RENOUVELLEMENT (GER)</b> |                                     |                  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>contrat :</b>                                               | <b>SIAVO</b>                        |                  |                   | <b>H1171</b>      |
| <b>CHANTIER</b>                                                | <b>LIBELLE</b>                      | <b>DEBIT</b>     | <b>CREDIT</b>     | <b>SOLDE</b>      |
|                                                                | <b>SOLDE NET AU 31/12/2021</b>      |                  |                   | <b>165 632,71</b> |
|                                                                | <b>TOTAL GENERAL AU 31/12/ 2022</b> | <b>38 574,01</b> | <b>120 188,40</b> | <b>81 614,39</b>  |
|                                                                |                                     |                  |                   |                   |
|                                                                | <b>SOLDE NET AU 31/12/2022</b>      |                  |                   | <b>247 247,10</b> |

Les dépenses et la situation du fonds relatif à l'exercice sont résumées dans les tableaux en annexe.

## ANNEXES

### DONNEES ET PATRIMOINE DU SIAVO

- Habitants
- Abonnés
- Collecteurs
- Equipements – Avaloirs

### INDICATEURS DU SERVICE – TABLEAU DE SYNTHESE

### COMPTE ANNUEL DE RESULTAT D'EXPLOITATION PAR CONTRAT

### ASSIETTE DE LA REDEVANCE

### EVOLUTION DES TARIFS SIAVO 2021/2022

### PRIX DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'EAU EN 2022

### FACTURES D'EAU PAR COMMUNE

### NOTE D'INFORMATION AGENCE DE L'EAU 2023 – CHIFFRES 2022

### TARIF ABONNE SERVICE ASSAINISSEMENT EN 2022

### TRAVAUX ET PRESTATIONS REALISEES PAR LE SIAVO EN 2022


### EVALUATION DE LA CONFORMITE ANNUEL POUR L'ANNEE 2022 DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT (courrier DDT du 19 juin 2023)

### BAREME DE LA GESTION PATRIMONIALE

## Données physiques


NB HABITANTS PÉRIMÈTRE DU SIAVO 2022

55 485



Nb Habitants périmètre du SIAVO en 2022


55 485




## Nombre d'Abonnés et consommation


### Abonnés sur le périmètre du SIAVO 2022

23491




### Nb habitants/Abonnement en 2022






Le site Touristique de la VILLE de AMNEVILLE explique une bonne partie du décalage de consommation par rapport aux autres communes.



## Collecteurs du Syndicat





## Collecteurs 2022 - 397 749ml



## Equipements -Avaloirs



## Nombre de branchements par Commune



## Indicateurs de service – tableau de Synthèse

| 2022                                                     |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| N°                                                       | Indicateurs du service                                                                                          | SAVO<br>Contrat<br>N° H1171 | Annéville - Clouange<br>Gandrange - Mondelange<br>Moyeuvre-petite - Richemont<br>Rombas - Rosselange<br>Uckange - Vitry/Orne<br>Contrat N° H1121 | Moyeuvre-<br>grande<br>Contrat<br>N° H1021 |
| <b>L'ACTIVITE CLIENTELE</b>                              |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Nombre de communes desservies                                                                                   | 11                          | 10                                                                                                                                               | 1                                          |
| (D201.0)                                                 | Nombre d'habitants desservis total (estimation)                                                                 | 55 489                      | 47 918                                                                                                                                           | 7 571                                      |
|                                                          | Nombre total d'abonnés (clients)                                                                                | 23 501                      | 20 246                                                                                                                                           | 3 254                                      |
|                                                          | - Nombre d'abonnés du service                                                                                   | 23 501                      | 20 246                                                                                                                                           | 3 254                                      |
|                                                          | - Nombre d'autres services (réception d'effluents)                                                              | 2                           |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Assiette totale de la redevance en m³                                                                           | 2 509 869                   | 2 222 315                                                                                                                                        | 287 639                                    |
|                                                          | - Assiette de la redevance des abonnés du service                                                               | 2 509 869                   | 2 222 315                                                                                                                                        | 287 639                                    |
|                                                          | - Assiette de la redevance « autres services » (réception d'effluents)                                          |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
| (D202.0)                                                 | Nombre d'autorisations de déversement                                                                           |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>QUALITE DU SERVICE A L'USAGER</b>                     |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
| (P251.1)                                                 | Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers                                                   | 0,03u/1000 ha               | 0,00u/1000 ha                                                                                                                                    | 0,00/1000 ha                               |
| (P258.1)                                                 | Taux de réclamations Délégataire 0,00 u/1000 abonnés                                                            | 0,17u/1000 ha               | 0,00u/1000 ha                                                                                                                                    | 1,23u/1000 ha                              |
| (P257.0)                                                 | Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente                                                     | 4,56%                       | 4,52%                                                                                                                                            | 1,09%                                      |
| (P207.0)                                                 | Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité                                                      |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | - Nombre d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité                                           | 16                          | 8                                                                                                                                                | 8                                          |
|                                                          | - Montant d'abandons de créance et versements à un fonds de solidarité                                          | 586                         | 50                                                                                                                                               | 64                                         |
| <b>PRIX DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT</b>               |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
| (D204.0)                                                 | Prix TTC par m³ pour 120 m³ (assainissement seul) tva 10%                                                       |                             | 2,561                                                                                                                                            | 2,576                                      |
| <b>COLLECTE DES EAUX USEES PRODUCTEUR VALEUR</b>         |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Nombre de déconstructions sur réseau                                                                            | 7                           | 119                                                                                                                                              | 19                                         |
|                                                          | Longueur de canalisation curée Délégataire                                                                      | 3 138                       | 56 320                                                                                                                                           | 2 693                                      |
| <b>LA DEPOLLUTION PRODUCTEUR VALEUR</b>                  |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Volume arrivant (collecté) en m³                                                                                | 6 356 098                   |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Charge moyenne annuelle entrante en OBO5 en kg                                                                  | 1 474                       |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Charge moyenne annuelle entrante en DT                                                                          | 24 573                      |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Volume traité                                                                                                   | 6 041 029                   |                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>L'EVACUATION DES BOUES ET DES DECHETS</b>             |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
| (P203.0)                                                 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration en t                                                          | 853,3                       |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Masse de refus de dégrillage évacués en t                                                                       | 173                         |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Masse de sables évacués en t                                                                                    | 93,3                        |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Volume de graisses évacuées en m³                                                                               | 160                         |                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE PRODUCTEUR VALEUR</b> |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
| (P201.1)                                                 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées                                                     |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
| (P203.3)                                                 | Conformité de la collecte des effluents                                                                         |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
| (P205.3)                                                 | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées                  | 70                          |                                                                                                                                                  |                                            |
| (P204.3)                                                 | Conformité des équipements d'épuration                                                                          | -                           |                                                                                                                                                  |                                            |
| (P254.3)                                                 | Conformité des performances des équipements d'épuration                                                         | 80%                         |                                                                                                                                                  |                                            |
| (P205.3)                                                 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration                                                           |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral)                                                        | -                           |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Conformité réglementaire des rejets (directive européenne)                                                      | -                           |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes                             | 100                         |                                                                                                                                                  |                                            |
| (P206.3)                                                 | Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif                                               | -                           |                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>LA GESTION DU PATRIMOINE</b>                          |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires                                                               |                             |                                                                                                                                                  | 2 649                                      |
|                                                          | Nombre de branchements eaux pluviales                                                                           |                             | -                                                                                                                                                | 1                                          |
|                                                          | Nombre de branchements neufs                                                                                    |                             | -                                                                                                                                                | 3                                          |
|                                                          | Linéaire du réseau de collecte                                                                                  | 34 171                      | 226 163                                                                                                                                          | 47 723                                     |
| (P202.2)                                                 | Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux collectif                                         | 15                          | 36                                                                                                                                               | 15                                         |
|                                                          | Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées                  | 70                          | 70                                                                                                                                               | 70                                         |
| (P255.3)                                                 | Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage pour 100 km de réseau | 26,12u                      | 1,63u                                                                                                                                            | 2,10u                                      |
| (P252.2)                                                 | Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées                                             | -                           | -                                                                                                                                                | -                                          |
| (P253.2)                                                 | Nombre de postes de relèvement                                                                                  | 16                          | 53                                                                                                                                               | 10                                         |
|                                                          | Nombre d'usines de dépollution                                                                                  | 1                           |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Capacité de dépollution en équivalent-habitants                                                                 | 70 000                      |                                                                                                                                                  |                                            |
| <b>LA SATISFACTION DES USAGERS ET L'ACCES A L'EAU</b>    |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Délégataire Mesure statistique d'entreprise                    | oui                         | oui                                                                                                                                              | oui                                        |
|                                                          | Taux de satisfaction globale par rapport au Service                                                             | 77%                         | 77%                                                                                                                                              | 77%                                        |
|                                                          | Existence d'une Commission consultative des Services Publics locaux                                             | non                         | non                                                                                                                                              | non                                        |
|                                                          | Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement                                                            | oui                         | oui                                                                                                                                              | oui                                        |
| <b>LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR</b>                 |                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Obtention de la certification ISO 9001 par l'exploitant Délégataire                                             |                             |                                                                                                                                                  |                                            |
|                                                          | Certification                                                                                                   | en vigueur                  | en vigueur                                                                                                                                       | en vigueur                                 |
|                                                          | Obtention de la certification ISO 14001 (usine)                                                                 | en vigueur                  | en vigueur                                                                                                                                       | en vigueur                                 |
|                                                          | Obtention de la certification ISO 14001 (réseau)                                                                | en vigueur                  | en vigueur                                                                                                                                       | en vigueur                                 |
|                                                          | Liaison du service à un laboratoire accrédité                                                                   | oui                         | oui                                                                                                                                              | oui                                        |

## Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation par Contrat

CONTRAT H1121 : Amnéville, Clouange, Gandrange, Mondelange, Moyeuvre-Petite, Richemont, Rombas, Rosselange, Uckange et Vitry/Orne

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

### Etat détaillé des produits (1) Année 2022

Collectivité: H1121 - SIAVO COLLECTE EAU USEE&PLUVIALE

Assainissement

| LIBELLE                                                    | 2021           | 2022           | Ecart %       |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Recettes liées à la facturation du service                 | 397 835        | 412 821        | 3,77 %        |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) | 407 553        | 307 514        |               |
| dont variation de la part estimée sur consommations        | - 9 718        | 105 308        |               |
| Autres recettes liées à l'exploitation du service          | 407 740        | 441 908        | 8,38 %        |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) | 407 740        | 441 906        |               |
| <b>Exploitation du service</b>                             | <b>805 576</b> | <b>854 727</b> | <b>6,10 %</b> |
| Produits : part de la collectivité contractante            | 655 889        | 759 212        | 15,75 %       |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) | 676 922        | 553 072        |               |
| dont variation de la part estimée sur consommations        | - 21 023       | 206 140        |               |
| Redevance Modernisation réseau                             | 62 389         | 306 898        | NS            |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) | 60 340         | 67 211         |               |
| dont variation de la part estimée sur consommations        | 2 049          | 329 687        |               |
| Collectivités et autres organismes publics                 | 718 268        | 1 156 110      | NS            |
| Produits accessoires                                       | 49 748         | 41 518         | -16,54 %      |

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARR (produits hors TVA).

17/03/23

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.

CONTRAT H1021 : Moyeuvre-Grande

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

### Etat détaillé des produits (1) Année 2022

Collectivité: H1021 - SIAVO - Moyeuvre Grande

Assainissement

| LIBELLE                                                    | 2021           | 2022           | Ecart %       |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Recettes liées à la facturation du service                 | 53 952         | 54 555         | 1,12 %        |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) | 25 875         | 81 882         |               |
| dont variation de la part estimée sur consommations        | 28 077         | - 27 327       |               |
| Autres recettes liées à l'exploitation du service          | 122 629        | 128 085        | 4,45 %        |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) | 122 629        | 128 085        |               |
| <b>Exploitation du service</b>                             | <b>176 581</b> | <b>182 640</b> | <b>3,43 %</b> |
| Produits : part de la collectivité contractante            | 90 490         | 97 922         | 8,21 %        |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) | 43 359         | 143 311        |               |
| dont variation de la part estimée sur consommations        | 47 131         | - 45 390       |               |
| Redevance Modernisation réseau                             | 64 249         | 71 736         | 11,65 %       |
| dont produits au titre de l'année (hors estimations conso) | 33 740         | 102 634        |               |
| dont variation de la part estimée sur consommations        | 30 509         | - 30 898       |               |
| Collectivités et autres organismes publics                 | 154 739        | 169 658        | 9,64 %        |
| Produits des travaux attribués à titre exclusif            | 13 429         | 18 500         | 37,76 %       |
| Produits accessoires                                       | 923            | 965            | 4,55 %        |

(1) Cette page contient le détail de la première ligne du CARR (produits hors TVA).

09/03/23

Compte tenu des arrondis effectués pour présenter la valeur sans décimale, le total des produits ci-dessus peut être différent à quelques euros près du total des produits inscrits sur le compte annuel de résultat de l'exploitation.

## CONTRAT H1171 : SIAVO

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

**Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation**  
**Année 2022**  
 (en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: H1171 - SIAVO ASST

Assainissement

| LIBELLE                                                     | 2021             | 2022             | Ecart %         |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>PRODUITS</b>                                             | <b>3 653 574</b> | <b>3 863 709</b> | <b>5,75 %</b>   |
| Exploitation du service                                     | 2 794 775        | 2 934 081        |                 |
| Collectivités et autres organismes publics                  | 658 146          | 928 603          |                 |
| Produits accessoires                                        | 653              | 1 026            |                 |
| <b>CHARGES</b>                                              | <b>2 978 841</b> | <b>3 522 877</b> | <b>18,26 %</b>  |
| Personnel                                                   | 493 659          | 541 438          |                 |
| Energie électrique                                          | 227 664          | 343 342          |                 |
| Produits de traitement                                      | 74 642           | 90 360           |                 |
| Analyses                                                    | 16 967           | 16 912           |                 |
| Sous-traitance, matières et fournitures                     | 548 981          | 554 553          |                 |
| Impôts locaux et taxes                                      | 55 330           | 54 332           |                 |
| Autres dépenses d'exploitation                              | 65 986           | 120 437          |                 |
| <i>télécommunications, poste et télégestion</i>             | 16 738           | 17 202           |                 |
| <i>engins et véhicules</i>                                  | 48 910           | 78 106           |                 |
| <i>informatique</i>                                         | 56 187           | 74 823           |                 |
| <i>assurances</i>                                           | 26 327           | 13 507           |                 |
| <i>locaux</i>                                               | 45 543           | 48 615           |                 |
| <i>autres</i>                                               | - 127 718        | - 111 813        |                 |
| Contribution des services centraux et recherche             | 149 993          | 161 267          |                 |
| Collectivités et autres organismes publics                  | 858 146          | 928 603          |                 |
| Charges relatives aux renouvellements                       | 228 010          | 153 363          |                 |
| <i>pour garantie de continuité du service</i>               | 113 079          | 33 175           |                 |
| <i>fonds contractuel ( renouvellements )</i>                | 114 932          | 120 188          |                 |
| Charges relatives aux investissements                       | 204 905          | 485 098          |                 |
| <i>programme contractuel ( investissements )</i>            | 204 905          | 485 098          |                 |
| Charges relatives aux investissements du domaine privé      | 0                | 220              |                 |
| Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux recouvrement | 54 560           | 72 954           |                 |
| <b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>                                 | <b>674 733</b>   | <b>340 832</b>   | <b>-49,49 %</b> |
| Impôt sur les sociétés (calcul normatif)                    | 185 551          | 85 202           |                 |
| <b>RESULTAT</b>                                             | <b>489 182</b>   | <b>255 631</b>   | <b>-47,74 %</b> |

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006


09/03/2023

## ASSIETTE DE LA REDEVANCE



## Evolution des tarifs 2021/2022


SIAMO - Redevances d'assainissement en € HT




## Prix de l'assainissement et de l'eau en 2022

### PRIX DE L'ASSAINISSEMENT AU M3 TTC EN 2022

[ SIAVO + VÉOLIA + AGENCE DE L'EAU ]



### Prix de l'eau au m3 en 2022 pour 120 m3 (en €)



## Factures d'eau sur la base de 120 m<sup>3</sup>

### ✚ VEOLIA :

- Moyeuvre-Grande
- Moyeuvre-Petite
- Uckange

### ✚ SIEGVO :

- Amnéville
- Clouange
- Gandrange
- Mondelange
- Rosselange
- Richemont
- Rombas
- Vitry sur Orne





Syndicat Intercommunal des Eaux  
de Gersacelle et de la Vallée de l'Osne

**SIEGVO-Service Facturation**  
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil téléphonique du service  
**FACTURATION**  
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H  
Mail : facturation@siegvo.com

**SIEGVO-ACCUEIL**  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00  
Urgences Dépannage 24h/24  
Tél : 03 87 53 40 43  
Mail : accueil@siegvo.com  
Renseignements : www.siegvo.com  
N°TVA : FR66200078814  
N° SIREN : 200 078 814

Référence à rappeler : N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT  
Occupant : MR DUPONT ERIC

Adresse du lieu desservi : RUE DES TERRASSES DU SOLEIL  
57360 AMNEVILLE

Destinataire de la facture

**MR DUPONT ERIC**  
**RUE DES TERRASSES DU SOLEIL**  
**57360 AMNEVILLE**

**Facture estimative n° 2022-3 / 9501507723 du  
31/12/2022**

**EAU et redevances diverses**

Consommation du 01/01/2022 au 31/12/2022

Message :

Titre exécutoire en application de l'article L252A du  
livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu  
exécutoire conformément aux dispositions des articles  
L2342-4 et R3342-23 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux  
usées est sous la compétence du SIAVO qui a  
délégué à VEOLIA Eau ce service  
Pour toute demande d'intervention merci de  
contacter VEOLIA Eau au 0969 323 554

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

**Votre consommation d'eau**

**120 m<sup>3</sup>**

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00389 €

Collecte / Traitement Eaux Usées  
Distribution de l'eau  
Organismes Publics

**Montants**  
240,92  
211,70  
75,07


**Total de la facture**

**527,69**

**Montant total à régler dès réception**

**527,69 €**

Historique de consommation



Mandat de prélèvement SEP/pourvoi : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à  
envoyer des instructions à votre banque pour débloquer votre compte et débiter votre compte  
conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque  
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de  
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un  
prélèvement autorisé. Vous devez conserver le présent mandat bien expédié, dans un document que vous  
pourrez présenter auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEP/pourvoi.  
Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant  
indiqué.

DATE et LIEU

SIGNATURE

**MR DUPONT ERIC**  
**RUE DES TERRASSES DU SOLEIL**  
**57360 AMNEVILLE**



**TIP SEPA**

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0570320040000000950150772322  
ICS : FR27ZZZ126594  
Référence : 4 AO 22 000009501507723 X 001 49 Montant : 527,69 €  
Créancier : SIEGVO

**CENTRE D ENCAISSEMENT  
DES FINANCES PUBLIQUES**

**35908 RENNES CEDEX 9**

Joindre un relevé d'identité bancaire



004300100229 DUPONT ERIC

941133000175 50220000095015077230570324906706

52769

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relève le  | CR | Ancien index | Index déposé | Index rempl. | Nouvel index | Conso. en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 101384                      | C01CA125128       | 15/20 | 31/12/2022 | E  | 0            |              |              | 120          | 120          |
| Consommation totale estimée |                   |       |            |    |              |              |              |              | 120          |

## Consommation facturée (m3)

120

## Détail de votre facture

|                                                 | Prix en vigueur au | Tranche        | Quantité                      | Unité | Prix unitaire | Montant HT    | T.V.A.         | Montant TTC   |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>                    |                    |                |                               |       |               |               |                |               |
| Eau (m3)                                        | 01/11/2022         |                | 120                           | m3    | 1,20000       | 144,00        | 7,92 (5,50%)   | 151,92        |
| Préservation des ressources eau                 | 01/01/2012         |                | 120                           | m3    | 0,07245       | 8,69          | 0,48 (5,50%)   | 9,17          |
| Abonnement compteur (mois)                      | 01/11/2022         |                | 12                            | mois  | 3,99724       | 47,97         | 2,64 (5,50%)   | 50,61         |
| <b>Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées</b> |                    |                |                               |       |               |               |                |               |
| Collecte part syndicale                         | 01/07/2021         |                | 120                           | m3    | 0,33000       | 39,60         | 3,96 (10,00%)  | 43,56         |
| Traitement part syndicale                       | 01/07/2021         |                | 120                           | m3    | 0,35000       | 42,00         | 4,20 (10,00%)  | 46,20         |
| Abonnement part distributeur                    | 01/01/2022         |                | 12                            | mois  | 0,79917       | 9,59          | 0,96 (10,00%)  | 10,55         |
| Traitement part distributeur                    | 01/01/2022         |                | 120                           | m3    | 0,88440       | 106,13        | 10,61 (10,00%) | 116,74        |
| Collecte part distributeur                      | 01/01/2022         |                | 120                           | m3    | 0,18080       | 21,70         | 2,17 (10,00%)  | 23,87         |
| <b>Organismes publics</b>                       |                    |                |                               |       |               |               |                |               |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)     | 01/01/2016         |                | 120                           | m3    | 0,35000       | 42,00         | 2,31 (5,50%)   | 44,31         |
| modernisation des réseaux (Agence de l'eau)     | 01/01/2016         |                | 120                           | m3    | 0,23300       | 27,96         | 2,80 (10,00%)  | 30,76         |
| <b>TVA Taux</b>                                 | <b>HT</b>          | <b>Montant</b> | <b>Total de votre facture</b> |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   | <b>527,69</b> |
| 5,50%                                           | 242,66             | 13,35          | <b>Montant total à payer</b>  |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   | <b>527,69</b> |
| 10,00%                                          | 246,98             | 24,70          |                               |       |               |               |                |               |

## Commentaires

Le règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

## RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT:

- Renseignements : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.

- Reclamations : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez-vous à nos services. Veuillez avoir l'obligeance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.

- Difficultés de paiement : Adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.

- Voies de recours : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L5617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R.321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNEES DU COMPTABLE : TP MONTIGNY PAYS MESSIN - 25 Rue des Martyrs de la Résistance - BP 60235 - 57952 MONTIGNY LES METZ - Tél : 03 87 63 37 93

## COMMENT PAIER VOTRE FACTURE D'EAU

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition:

- paiement par TIP: Datez et signez le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIB ou RICE), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pointillés et retournez-le dans l'enveloppe jointe;

- paiement par chèque : à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de trombone, sans plier, sans agraffer;

- paiement par prélèvement bancaire : tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. (formulaire disponible sur demande ou sur notre site [www.sieqvo.com](http://www.sieqvo.com))- paiement en numéraire : au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site <https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-gratuite>

- paiement en ligne par carte bancaire, en se connectant sur l'espace abonné du site internet du SIEQVO

- paiement par virement bancaire, sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture : IBAN : FR273000100525C5710000000099 BIC : BOFEFRPPCT

C R : Code Relève. Il est désormais indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur :

A : compteur relevé par un agent du SIEQVO R : compteur relevé par le releveur de compteur M : relevé de compteur transmis par mail

C : relevé de compteur transmis par courrier T : relevé de compteur transmis par téléphone E : relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes U : relevé transmis par l'usager sur le portail abonné



Syndicat Intercommunal des Eaux  
de Gers et de la Vallée de l'Orne

**SIEGVO-Service Facturation**  
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil téléphonique du service  
**FACTURATION**  
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H  
Mail : facturation@siegvo.com

**SIEGVO-ACCUEIL**  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00  
Urgences Dépannage 24h/24  
Tél : 03 87 53 40 43  
Mail : accueil@siegvo.com  
Renseignements : www.siegvo.com  
N°TVA : FR66200078814  
N° SIREN : 200 078 814

Référence à rappeler : N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT  
Occupant : MR DUPONT ERIC

Adresse du lieu desservi : RUE DU 4 SEPTEMBRE  
57185 CLOUANGE

Destinataire de la facture

**MR DUPONT ERIC**  
**RUE DU 4 SEPTEMBRE**  
**57185 CLOUANGE**

**Facture estimative n° 2022-3 / 9501507723 du  
31/12/2022**

**EAU et redevances diverses**

Consommation du 01/01/2022 au 31/12/2022

Message :

Titre exécutoire en application de l'article L252A du  
livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu  
exécutoire conformément aux dispositions des articles  
L2342-4 et R3342-23 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux  
usées est sous la compétence du SIAVO qui a  
délégué à VEOLIA Eau ce service  
Pour toute demande d'intervention merci de  
contacter VEOLIA Eau au 0969 323 554

Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

**Votre consommation d'eau**

**120 m<sup>3</sup>**

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00389 €

Collecte / Traitement Eaux Usées  
Distribution de l'eau  
Organismes Publics

**Montants**  
240,92  
211,70  
75,07


**Total de la facture**

**527,69**

**Montant total à régler dès réception**

**527,69 €**

Historique de consommation



Mandat de prélèvement SEPAParcours : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à  
envoyer des instructions à votre banque pour débloquer votre compte et votre banque à débloquer votre compte  
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de  
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un  
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous  
pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPAParcours.  
Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant  
indiqué.

DATE et LIEU

SIGNATURE

**MR DUPONT ERIC**  
**RUE DU 4 SEPTEMBRE**  
**57185 CLOUANGE**



**TIP SEPA**

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0570320040000000950150772322  
ICS : FR27ZZZ126594  
Référence : 4 AD 22 000009501507723 G 001 49 Montant : 527,69 €  
Créancier : SIEGVO

**CENTRE D ENCAISSEMENT  
DES FINANCES PUBLIQUES**

**35908 RENNES CEDEX 9**

Joindre un relevé d'identité bancaire



004000100226 DUPONT ERIC

941133000175 20070000095015077230570324906706

52769

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | CR | Ancien index | Index déposé | Index rempl. | Nouvel index | Conso. en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 101384                      | C01CA125128       | 15/20 | 31/12/2022 | E  | 0            |              |              | 120          | 120          |
| Consommation totale estimée |                   |       |            |    |              |              |              |              | 120          |

| Consommation facturée (m3) |                    |         |          |       |               |            |        |             | 120 |
|----------------------------|--------------------|---------|----------|-------|---------------|------------|--------|-------------|-----|
| Détail de votre facture    | Prix en vigueur au | Tranche | Quantité | Unité | Prix unitaire | Montant HT | T.V.A. | Montant TTC |     |

**Distribution de l'eau**

|                                 |            |  |         |  |         |        |              |        |  |
|---------------------------------|------------|--|---------|--|---------|--------|--------------|--------|--|
| Eau (m3)                        | 01/11/2022 |  | 120 m3  |  | 1,20000 | 144,00 | 7,92 (5,50%) | 151,92 |  |
| Préservation des ressources eau | 01/01/2012 |  | 120 m3  |  | 0,07245 | 8,69   | 0,48 (5,50%) | 9,17   |  |
| Abonnement compteur (mois)      | 01/11/2022 |  | 12 mois |  | 3,99724 | 47,97  | 2,64 (5,50%) | 50,61  |  |

**Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées**

|                              |            |  |         |  |         |        |                |        |  |
|------------------------------|------------|--|---------|--|---------|--------|----------------|--------|--|
| Abonnement part distributeur | 01/01/2022 |  | 12 mois |  | 0,79917 | 9,59   | 0,96 (10,00%)  | 10,55  |  |
| Traitement part distributeur | 01/01/2022 |  | 120 m3  |  | 0,88440 | 106,13 | 10,61 (10,00%) | 116,74 |  |
| Traitement part syndicale    | 01/07/2021 |  | 120 m3  |  | 0,35000 | 42,00  | 4,20 (10,00%)  | 46,20  |  |
| Collecte part distributeur   | 01/01/2022 |  | 120 m3  |  | 0,18060 | 21,70  | 2,17 (10,00%)  | 23,87  |  |
| Collecte part syndicale      | 01/07/2021 |  | 120 m3  |  | 0,33000 | 39,60  | 3,96 (10,00%)  | 43,56  |  |

**Organismes publics**

|                                             |            |  |        |  |         |       |               |       |  |
|---------------------------------------------|------------|--|--------|--|---------|-------|---------------|-------|--|
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau) | 01/01/2016 |  | 120 m3 |  | 0,35000 | 42,00 | 2,31 (5,50%)  | 44,31 |  |
| modernisation des réseaux (Agence de l'eau) | 01/01/2016 |  | 120 m3 |  | 0,23300 | 27,96 | 2,80 (10,00%) | 30,76 |  |

| TVA Taux | HT     | Montant | Total de votre facture | 489,64 | 38,05 | 527,69 |
|----------|--------|---------|------------------------|--------|-------|--------|
| 5,50%    | 242,66 | 13,35   | Montant total à payer  | 489,64 | 38,05 | 527,69 |
| 10,00%   | 246,98 | 24,70   |                        |        |       |        |

**Commentaires**

Règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

**RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTÉS DE PAIEMENT:**

- **Renseignements** : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.
- **Reclamations** : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez-vous à nos services. Veuillez avoir l'obligeance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.
- **Difficultés de paiement** : Adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.
- **Voies de recours** : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNÉES DU COMPTABLE : TP MONTIGNY PAYS MESSIN - 25 Rue des Martyrs de la Résistance - BP 60230 - 57952 MONTIGNY LES METZ - Tél : 03 87 63 37 93

**COMMENT PAIER VOTRE FACTURE D'EAU**

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition :

- **paiement par TIP** : Dater et signer le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIB ou RIB), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pointillés et retournez-le dans l'enveloppe jointe;
- **paiement par chèque** : à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de trombone, sans glier, sans agraffer;
- **paiement par prélèvement bancaire** : tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. (formulaire disponible sur demande ou sur notre site [www.siegvo.com](http://www.siegvo.com))
- **paiement en numéraire** : au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site <https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximité>
- **paiement en ligne par carte bancaire**, en se connectant sur l'espace abonné du site internet du SIEGVO
- **paiement par virement bancaire**, sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture : IBAN : FR27300010052KCS71000000079 BIC : BDFEFPFCT

C.R. : Code Relevé. Il est dorénavant indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur :

A : compteur relevé par un agent du SIEGVO R : compteur relevé par le relèvement de compteur M : relevé de compteur transmis par mail

C : relevé de compteur transmis par courrier T : relevé de compteur transmis par téléphone E : relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes U : relevé transmis par l'usager sur le portail abonné



Syndicat Intercommunal des Eaux  
de Gers et de la Vallée de l'Osne

**SIEGVO-Service Facturation**  
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil téléphonique du service  
**FACTURATION**  
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H  
Mail : facturation@siegvo.com


**SIEGVO-ACCUEIL**  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00  
Urgences Dépannage 24h/24  
Tél : 03 87 53 40 43  
Mail : accueil@siegvo.com  
Renseignements : www.siegvo.com  
N°TVA : FR66200078814  
N° SIREN : 200 078 814

**Message :**

Titre exécutoire en application de l'article L252A du  
livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu  
exécutoire conformément aux dispositions des articles  
L2342-4 et R3342-23 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux  
usées est sous la compétence du SIAVO qui a  
délégué à VEOLIA Eau ce service  
Pour toute demande d'intervention merci de  
contacter VEOLIA Eau au 0969 323 554

**Historique de consommation**



Mandat de prélèvement SEPAParcours : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à  
envoyer des instructions à votre banque pour débloquer votre compte et votre banque à débloquer votre compte  
conformément aux instructions de votre banque. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque  
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de  
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un  
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous  
pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPAParcours.  
Votre signature vaut autorisation pour débloquer, à réception, votre compte pour le montant  
indiqué.

DATE et LIEU

SIGNATURE

Référence à rappeler : N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT  
Occupant : MR DUPONT ERIC

Adresse du lieu desservi : ALLEE ST HUBERT  
57175 GANDRANGE

**Destinataire de la facture**

MR DUPONT ERIC  
ALLEE ST HUBERT  
57175 GANDRANGE

**Facture estimative n° 2022-3 / 9501507723 du  
31/12/2022**

**EAU et redevances diverses**

Consommation du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Voici la présentation simplifiée de votre facture**

Détail au verso

**Votre consommation d'eau**

120 m³

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00389 €

**Collecte / Traitement Eaux Usées**

**Montants**

Distribution de l'eau

240,92

Organismes Publics

211,70

75,07

**Total de la facture**

527,69

**Montant total à régler dès réception**

527,69 €

MR DUPONT ERIC  
ALLEE ST HUBERT  
57175 GANDRANGE

\*

**TIP SEPA**

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0570320040000000950150772322

ICS : FR27ZZZ126594

Référence : 4 AD 22 000009501507723 G 001 49 Montant : 527,69 €

Créancier : SIEGVO

CENTRE D ENCAISSEMENT  
DES FINANCES PUBLIQUES

35908 RENNES CEDEX 9

Joindre un relevé d'identité bancaire



004000100226 DUPONT ERIC

941133000175 20070000095015077230570324906706

52769

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | CR | Ancien index | Index déposé | Index rempl. | Nouvel index | Conso. en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 101384                      | C01CA125128       | 15/20 | 31/12/2022 | E  | 0            |              |              | 120          | 120          |
| Consommation totale estimée |                   |       |            |    |              |              |              |              | 120          |

| Consommation facturée (m3) |                    |         |          |       |               |            |        |             | 120 |
|----------------------------|--------------------|---------|----------|-------|---------------|------------|--------|-------------|-----|
| Détail de votre facture    | Prix en vigueur au | Tranche | Quantité | Unité | Prix unitaire | Montant HT | T.V.A. | Montant TTC |     |

|                                 |            |  |     |      |         |        |              |  |        |
|---------------------------------|------------|--|-----|------|---------|--------|--------------|--|--------|
| <b>Distribution de l'eau</b>    |            |  |     |      |         |        |              |  |        |
| Eau (m3)                        | 01/11/2022 |  | 120 | m3   | 1,20000 | 144,00 | 7,92 (5,50%) |  | 151,92 |
| Préservation des ressources eau | 01/01/2012 |  | 120 | m3   | 0,07245 | 8,69   | 0,48 (5,50%) |  | 9,17   |
| Abonnement compteur (mois)      | 01/11/2022 |  | 12  | mois | 3,99724 | 47,97  | 2,64 (5,50%) |  | 50,61  |

|                                                 |            |  |     |      |         |        |                |  |        |
|-------------------------------------------------|------------|--|-----|------|---------|--------|----------------|--|--------|
| <b>Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées</b> |            |  |     |      |         |        |                |  |        |
| Abonnement part distributeur                    | 01/01/2022 |  | 12  | mois | 0,79917 | 9,59   | 0,96 (10,00%)  |  | 10,55  |
| Traitement part distributeur                    | 01/01/2022 |  | 120 | m3   | 0,88440 | 106,13 | 10,61 (10,00%) |  | 116,74 |
| Traitement part syndicale                       | 01/07/2021 |  | 120 | m3   | 0,35000 | 42,00  | 4,20 (10,00%)  |  | 46,20  |
| Collecte part distributeur                      | 01/01/2022 |  | 120 | m3   | 0,16060 | 21,70  | 2,17 (10,00%)  |  | 23,87  |
| Collecte part syndicale                         | 01/07/2021 |  | 120 | m3   | 0,33000 | 39,60  | 3,96 (10,00%)  |  | 43,56  |

|                                             |            |  |     |    |         |       |               |  |       |
|---------------------------------------------|------------|--|-----|----|---------|-------|---------------|--|-------|
| <b>Organismes publics</b>                   |            |  |     |    |         |       |               |  |       |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau) | 01/01/2016 |  | 120 | m3 | 0,35000 | 42,00 | 2,31 (5,50%)  |  | 44,31 |
| modernisation des réseaux (Agence de l'eau) | 01/01/2016 |  | 120 | m3 | 0,23300 | 27,96 | 2,80 (10,00%) |  | 30,76 |

|            |             |           |                |                               |  |               |              |               |  |
|------------|-------------|-----------|----------------|-------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--|
| <b>TVA</b> | <b>Taux</b> | <b>HT</b> | <b>Montant</b> | <b>Total de votre facture</b> |  | <b>489,64</b> | <b>38,05</b> | <b>527,69</b> |  |
|            | 5,50%       | 242,66    | 13,35          | <b>Montant total à payer</b>  |  | <b>489,64</b> | <b>38,05</b> | <b>527,69</b> |  |
|            | 10,00%      | 246,98    | 24,70          |                               |  |               |              |               |  |

## Commentaires

Le règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

### RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT

- **Renseignements** : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.
- **Reclamations** : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez-vous à nos services. Veuillez avoir l'obligeance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.
- **Difficultés de paiement** : Adressez-vous, munis des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.
- **Voies de recours** : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article 8.321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNÉES DU COMPTABLE : TP MONTIGNY PAYS MESSIN - 25 Rue des Martyrs de la Résistance - BP 60230 - 57952 MONTIGNY LES METZ - Tél : 03 87 63 37 93

### COMMENT PAYER VOTRE FACTURE D'EAU

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition :

- **paiement par TIP** : Datez et signez le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIB ou RICE), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pointillés et retournez-le dans l'enveloppe jointe;
- **paiement par chèque** : à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de trombone, sans plier, sans agraffer;
- **paiement par prélèvement bancaire** : tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. (formulaire disponible sur demande ou sur notre site [www.siegvo.com](http://www.siegvo.com));
- **paiement en numéraire** : au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site <https://www.lrepots.gov.fr/portail/paiement-de-proximité>;
- **paiement en ligne par carte bancaire**, en se connectant sur l'espace abonné du site internet du SIEGVO;
- **paiement par virement bancaire**, sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture : IBAN : FR2730001005296371000000079 BIC : BOFEPFPPCT

CR : Code Relevé. Il est dorénavant indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur :

A : compteur relevé par un agent du SIEGVO R : compteur relevé par le relevé de compteur M : relevé de compteur transmis par mail

C : relevé de compteur transmis par courrier F : relevé de compteur transmis par téléphone E : relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes U : relevé transmis par l'usager sur le portail abonné



Syndicat Intercommunal des Eaux  
de Grevelotte et de la Vallée de l'Oise

**SIEGVO-Service Facturation**  
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil téléphonique du service  
**FACTURATION**  
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H  
Mail : facturation@siegvo.com

**SIEGVO-ACCUEIL**  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00  
Urgences Dépannage 24h/24  
Tél : 03 87 53 40 43  
Mail : accueil@siegvo.com  
Renseignements : www.siegvo.com  
N° TVA : FR66200078814  
N° SIREN : 200 078 814

Référence à rappeler : N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT  
Occupant : MR DUPONT ERIC

Adresse du lieu desservi : RUE DU 7 SEPTEMBRE  
57300 MONDELANGE

Destinataire de la facture

**MR DUPONT ERIC**  
**RUE DU 7 SEPTEMBRE**  
**57300 MONDELANGE**

**Facture estimative n° 2022-3 / 9501507723 du  
31/12/2022**

**EAU et redevances diverses**

Consommation du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Message :**

Titre exécutoire en application de l'article L252A du  
livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu  
exécutoire conformément aux dispositions des articles  
L2342-4 et R3342-23 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux  
usées est sous la compétence du SIAVO qui a  
délégué à VEOLIA Eau ce service  
Pour toute demande d'intervention merci de  
contacter VEOLIA Eau au 0969 323 554

**Voici la présentation simplifiée de votre facture**

Détail au verso

**Votre consommation d'eau**

**120 m<sup>3</sup>**

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00389 €

Collecte / Traitement Eaux Usées  
Distribution de l'eau  
Organismes Publics

**Montants**  
240,92  
211,70  
75,07


**Total de la facture**

**527,69**

**Montant total à régler dès réception**

**527,69 €**

Historique de consommation



Mandat de prélèvement SEPAPour : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à  
envoyer des instructions à votre banque pour débi-ter votre compte et votre banque à débi-ter votre compte  
conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque  
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de  
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débi-ter de votre compte pour un  
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous  
pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPAPour.  
Votre signature vaut autorisation pour débi-ter, à réception, votre compte pour le montant  
indiqué.

DATE et LIEU

SIGNATURE

**MR DUPONT ERIC**  
**RUE DU 7 SEPTEMBRE**  
**57300 MONDELANGE**



**TIP SEPA**

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0570320040000000950150772322  
ICS : FR27ZZZ126594  
Référence : 4 AD 22 000009501507723 G 001 49 Montant : 527,69 €  
Créancier : SIEGVO

**CENTRE D ENCAISSEMENT  
DES FINANCES PUBLIQUES**

**35908 RENNES CEDEX 9**

Joindre un relevé d'identité bancaire



004000100226 DUPONT ERIC

941133000175 20070000095015077230570324906706

52769

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | CR | Ancien index | Index déposé | Index rempl. | Nouvel index | Conso. en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 101384                      | C01CA125128       | 15/20 | 31/12/2022 | E  | 0            |              |              | 120          | 120          |
| Consommation totale estimée |                   |       |            |    |              |              |              |              | 120          |

## Consommation facturée (m3)

120

## Détail de votre facture

|                                                 | Prix en vigueur au | Tranche        | Quantité | Unité | Prix unitaire | Montant HT    | T.V.A.         | Montant TTC   |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>                    |                    |                |          |       |               |               |                |               |
| Eau (m3)                                        | 01/11/2022         |                | 120      | m3    | 1,20000       | 144,00        | 7,92 (5,50%)   | 151,92        |
| Préservation des ressources eau                 | 01/01/2012         |                | 120      | m3    | 0,07245       | 8,69          | 0,48 (5,50%)   | 9,17          |
| Abonnement compteur (mois)                      | 01/11/2022         |                | 12       | mois  | 3,99724       | 47,97         | 2,64 (5,50%)   | 50,61         |
| <b>Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées</b> |                    |                |          |       |               |               |                |               |
| Abonnement part distributeur                    | 01/01/2022         |                | 12       | mois  | 0,79917       | 9,59          | 0,95 (10,00%)  | 10,55         |
| Traitement part distributeur                    | 01/01/2022         |                | 120      | m3    | 0,88440       | 106,13        | 10,61 (10,00%) | 116,74        |
| Traitement part syndicale                       | 01/07/2021         |                | 120      | m3    | 0,35000       | 42,00         | 4,20 (10,00%)  | 46,20         |
| Collecte part distributeur                      | 01/01/2022         |                | 120      | m3    | 0,16080       | 21,70         | 2,17 (10,00%)  | 23,87         |
| Collecte part syndicale                         | 01/07/2021         |                | 120      | m3    | 0,33000       | 39,60         | 3,96 (10,00%)  | 43,56         |
| <b>Organismes publics</b>                       |                    |                |          |       |               |               |                |               |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)     | 01/01/2016         |                | 120      | m3    | 0,35000       | 42,00         | 2,31 (5,50%)   | 44,31         |
| modernisation des réseaux (Agence de l'eau)     | 01/01/2016         |                | 120      | m3    | 0,23300       | 27,96         | 2,80 (10,00%)  | 30,76         |
| <b>Total de votre facture</b>                   |                    |                |          |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   | <b>527,69</b> |
| <b>Montant total à payer</b>                    |                    |                |          |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   | <b>527,69</b> |
| <b>TVA Taux</b>                                 | <b>HT</b>          | <b>Montant</b> |          |       |               |               |                |               |
| 5,50%                                           | 242,66             | 13,35          |          |       |               |               |                |               |
| 10,00%                                          | 246,98             | 24,70          |          |       |               |               |                |               |

## Commentaires

Le règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

## RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTÉS DE PAIEMENT:

- Renseignements : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.
- Reclamations : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez-vous à nos services. Veuillez avoir l'obligeance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.
- Difficultés de paiement : Adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.
- Voies de recours : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L5617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNÉES DU COMPTABLE : TP MONTIGNY PAYS MESSIN - 25 Rue des Martyrs de la Résistance - BP 60230 - 57952 MONTIGNY LES METZ - Tél : 03 87 63 37 93

## COMMENT PAYER VOTRE FACTURE D'EAU

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition:

- paiement par TIP: Datez et signez le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIB ou RICE), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pontilles et retournez-le dans l'enveloppe jointe;
- paiement par chèque: à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de trombone, sans plier, sans agrafer;
- paiement par prélèvement bancaire: tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. (formulaire disponible sur demande ou sur notre site [www.siegvo.com](http://www.siegvo.com))
- paiement en numéraire: au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site <https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite>
- paiement en ligne par carte bancaire, en se connectant sur l'espace abonné du site internet du SIEGVO
- paiement par virement bancaire, sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture, IBAN: FR273000100529CS75000000079 BIC: BOFEFRPPCT

C R : Code Relève. Il est dorénavant indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur:

A : compteur relevé par un agent du SIEGVO R : compteur relevé par le releveur de compteur M : relevé de compteur transmis par mail

C : relevé de compteur transmis par courrier T : relevé de compteur transmis par téléphone E : relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes U : relevé transmis par l'usager sur le portail abonné

## 6.1 La facture 120 m<sup>3</sup>

| MOYEUVE GRANDE                                       | m <sup>3</sup> | Prix au<br>01/01/2023 | Montant au<br>01/01/2022 | Montant au<br>01/01/2023 | N/N-1         |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Production et distribution de l'eau</b>           |                |                       | <b>233,60</b>            | <b>257,22</b>            | <b>10,11%</b> |
| Part délégataire                                     |                |                       | <b>174,23</b>            | <b>185,92</b>            | <b>6,71%</b>  |
| Abonnement                                           |                |                       | 41,84                    | 44,64                    | 6,69%         |
| Consommation                                         | 120            | 1,1773                | 132,39                   | 141,28                   | 6,72%         |
| Part collectivité(s)                                 |                |                       | <b>48,07</b>             | <b>60,00</b>             | <b>24,82%</b> |
| Consommation                                         | 120            | 0,5000                | 48,07                    | 60,00                    | 24,82%        |
| Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) | 120            | 0,0942                | <b>11,30</b>             | <b>11,30</b>             | <b>0,00%</b>  |
| <b>Collecte et dépollution des eaux usées</b>        |                |                       | <b>219,57</b>            | <b>229,65</b>            | <b>4,59%</b>  |
| Part délégataire                                     |                |                       | <b>137,97</b>            | <b>148,05</b>            | <b>7,31%</b>  |
| Abonnement                                           |                |                       | 9,59                     | 10,33                    | 7,72%         |
| Consommation                                         | 120            | 1,1477                | 128,38                   | 137,72                   | 7,28%         |
| Part collectivité(s)                                 |                |                       | <b>81,60</b>             | <b>81,60</b>             | <b>0,00%</b>  |
| Consommation                                         | 120            | 0,6800                | 81,60                    | 81,60                    | 0,00%         |
| <b>Organismes publics et TVA</b>                     |                |                       | <b>109,87</b>            | <b>112,18</b>            | <b>2,10%</b>  |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)          | 120            | 0,3500                | 42,00                    | 42,00                    | 0,00%         |
| Modernisation du réseau de collecte                  | 120            | 0,2330                | 27,96                    | 27,96                    | 0,00%         |
| TVA                                                  |                |                       | 39,91                    | 42,22                    | 5,79%         |
| <b>TOTAL € TTC</b>                                   |                |                       | <b>563,04</b>            | <b>599,05</b>            | <b>6,40%</b>  |





Syndicat Intercommunal des Eaux  
de la Vallée de l'Orne

**SIEGVO-Service Facturation**  
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil téléphonique du service  
**FACTURATION**  
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H  
Mail : facturation@siegvo.com

**SIEGVO-ACCUEIL**  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00  
Urgences Dépannage 24h/24  
Tél : 03 87 53 40 43  
Mail : accueil@siegvo.com  
Renseignements : www.siegvo.com  
N° TVA : FR66200078814  
N° SIREN : 200 078 814

Référence à rappeler N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT  
Occupant : MR DUPONT ERIC

Adresse du lieu desservi : RUE DU CHAMPS DE MARS  
57270 RICHEMONT

#### Destinataire de la facture

**MR DUPONT ERIC**  
RUE DU CHAMP DE MARS  
57270 RICHEMONT

## Facture estimative n° 2022-3 / 9501507723 du 31/12/2022

### EAU et redevances diverses

Consommation du 01/01/2022 au 31/12/2022

#### Message :

Titre exécutoire en application de l'article L252A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L2342-4 et R3342-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux usées est sous la compétence du SIAVO qui a délégué à VEOLIA Eau ce service  
Pour toute demande d'intervention merci de contacter VEOLIA Eau au 0969 323 554

#### Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso

#### Votre consommation d'eau

120 m<sup>3</sup>

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00389 €

|                                  | Montants |
|----------------------------------|----------|
| Collecte / Traitement Eaux Usées | 240,92   |
| Distribution de l'eau            | 211,70   |
| Organismes Publics               | 75,07    |


#### Total de la facture

527,69

#### Montant total à régler dès réception

527,69 €

#### Historique de consommation



Mandat de prélèvement SEPAParcours : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débloquer votre compte, et votre banque à débloquer votre compte conformément aux instructions de créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vous devez conserver le présent mandat et l'apporter dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPAParcours. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant indiqué.

DATE et LIEU

SIGNATURE

MR DUPONT ERIC  
RUE DU CHAMP DE MARS  
57270 RICHEMONT

★

#### TIP SEPA

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA057032004000000950150772322  
ICS : FR27ZZZ126594  
Référence : 4 AD 22 000009501507723 G 001 49 Montant : 527,69 €  
Créancier : SIEGVO

CENTRE D ENCAISSEMENT  
DES FINANCES PUBLIQUES

35908 RENNES CEDEX 9

Joindre un relevé d'identité bancaire

004000100226 DUPONT ERIC

941133000175 20070000095015077230570324906706

52769



| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relève le  | CR | Ancien index | Index déposé | Index rempli | Nouvel index | Conso. en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 101384                      | C01CA125128       | 15/20 | 31/12/2022 | E  | 0            |              |              | 120          | 120          |
| Consommation totale estimée |                   |       |            |    |              |              |              |              | 120          |

| Détail de votre facture                         |            | Prix en vigueur au | Tranche | Quantité | Unité | Prix unitaire | Montant HT    | T.V.A.         | Montant TTC   |
|-------------------------------------------------|------------|--------------------|---------|----------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>Distribution de l'eau</b>                    |            |                    |         |          |       |               |               |                |               |
| Eau (m3)                                        | 01/11/2022 |                    |         | 120      | m3    | 1,20000       | 144,00        | 7,92 (5,50%)   | 151,92        |
| Préservation des ressources eau                 | 01/01/2012 |                    |         | 120      | m3    | 0,07245       | 8,69          | 0,48 (5,50%)   | 9,17          |
| Abonnement compteur (mois)                      | 01/11/2022 |                    |         | 12       | mois  | 3,99724       | 47,97         | 2,64 (5,50%)   | 50,61         |
| <b>Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées</b> |            |                    |         |          |       |               |               |                |               |
| Abonnement part distributeur                    | 01/01/2022 |                    |         | 12       | mois  | 0,79917       | 9,59          | 0,96 (10,00%)  | 10,55         |
| Traitement part distributeur                    | 01/01/2022 |                    |         | 120      | m3    | 0,88440       | 106,13        | 10,61 (10,00%) | 116,74        |
| Traitement part syndicale                       | 01/07/2021 |                    |         | 120      | m3    | 0,35000       | 42,00         | 4,20 (10,00%)  | 46,20         |
| Collecte part distributeur                      | 01/01/2022 |                    |         | 120      | m3    | 0,18080       | 21,70         | 2,17 (10,00%)  | 23,87         |
| Collecte part syndicale                         | 01/07/2021 |                    |         | 120      | m3    | 0,33000       | 39,60         | 3,96 (10,00%)  | 43,56         |
| <b>Organismes publics</b>                       |            |                    |         |          |       |               |               |                |               |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)     | 01/01/2016 |                    |         | 120      | m3    | 0,35000       | 42,00         | 2,31 (5,50%)   | 44,31         |
| modernisation des réseaux (Agence de l'eau)     | 01/01/2016 |                    |         | 120      | m3    | 0,23300       | 27,96         | 2,80 (10,00%)  | 30,76         |
| <b>Total de votre facture</b>                   |            |                    |         |          |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   | <b>527,69</b> |
| <b>Montant total à payer</b>                    |            |                    |         |          |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   | <b>527,69</b> |
| TVA Taux                                        | HT         | Montant            |         |          |       |               |               |                |               |
| 5,50%                                           | 242,66     | 13,35              |         |          |       |               |               |                |               |
| 10,00%                                          | 246,98     | 24,70              |         |          |       |               |               |                |               |

## Commentaires

Le règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

## RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT:

- Renseignements : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.

- Reclamations : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez-vous à nos services. Veuillez avoir l'obligeance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.

- Difficultés de paiement : Adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.

- Voies de recours : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNEES DU COMPTABLE : TP MONTIGNY PAYS MESSIN - 25 Rue des Martyrs de la Résistance - BP 60230 - 57952 MONTIGNY LES METZ - FR - 03 87 63 37 53

## COMMENT PAIER VOTRE FACTURE D'EAU

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition:

- paiement par TIP: Dater et signer le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIB ou RCE), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pointillés et retournez-le dans l'enveloppe jointe;

- paiement par chèque: à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de trombone, sans plier, sans agrafer;

- paiement par prélèvement bancaire: tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. [formulaire disponible sur demande ou sur notre site [www.siegvo.com](http://www.siegvo.com)]

- paiement en numéraire: au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site <https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite>

- paiement en ligne par carte bancaire, en se connectant sur l'espace abonné du site internet du SIEGVO

- paiement par virement bancaire, sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture : IBAN : FR273000100129C371000000079 BIC : BOFEPFRPPCT

C B : Code Relève. Il est dorénavant indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur :

A : compteur relevé par un agent du SIEGVO R : compteur relevé par le releveur de compteur M : relevé de compteur transmis par mail

C : relevé de compteur transmis par courrier T : relevé de compteur transmis par téléphone E : relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes U : relevé transmis par l'usager sur le portail abonné



Syndicat Intercommunal des Eaux  
de Grouelle et de la Vallée de l'Orne

**SIEGVO-Service Facturation**  
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil téléphonique du service  
**FACTURATION**  
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H  
Mail : facturation@siegvo.com

**SIEGVO-ACCUEIL**  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00  
Urgences Dépannage 24h/24  
Tél : 03 87 53 40 43  
Mail : accueil@siegvo.com  
Renseignements : www.siegvo.com  
N°TVA : FR66200078814  
N° SIREN : 200 078 814

Référence à rappeler : N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT  
Occupant : MR DUPONT ERIC

Adresse du lieu desservi : RUE MOZART  
57120 ROMBAS

Destinataire de la facture

**MR DUPONT ERIC**  
RUE MOZART  
57120 ROMBAS

**Facture estimative n° 2022-3 / 9501507723 du  
31/12/2022**

**EAU et redevances diverses**

Consommation du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Message :**

Titre exécutoire en application de l'article L252A du  
livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu  
exécutoire conformément aux dispositions des articles  
L2342-4 et R3342-23 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux  
usées est sous la compétence du SIAVO qui a  
délégué à VEOLIA Eau ce service  
Pour toute demande d'intervention merci de  
contacter VEOLIA Eau au 0969 323 554

**Voici la présentation simplifiée de votre facture**

Détail au verso

**Votre consommation d'eau**

**120 m<sup>3</sup>**

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00389 €

Collecte / Traitement Eaux Usées  
Distribution de l'eau  
Organismes Publics

**Montants**  
240,92  
211,70  
75,07


**Total de la facture**

**527,69**

**Montant total à régler dès réception**

**527,69 €**

Historique de consommation



Mandat de prélèvement SEPA ponctuel : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à  
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte  
conformément aux instructions de l'ordonnateur. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque  
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de  
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un  
prélèvement autorisé. Vous devez conserver le présent mandat non expiré dans un document que vous  
pourrez présenter auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA  
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant  
indiqué.

DATE et LIEU

SIGNATURE

MR DUPONT ERIC  
RUE MOZART  
57120 ROMBAS

★

**TIP SEPA**

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA057032004000000950150772322  
ICS : FR27ZZZ126594  
Référence : 4 AD 22 000009501507723 G 001 49 Montant : 527,69 €  
Créancier : SIEGVO

**CENTRE D ENCAISSEMENT  
DES FINANCES PUBLIQUES**

**35908 RENNES CEDEX 9**

Joindre un relevé d'identité bancaire



004000100226 DUPONT ERIC

941133000175 20070000095015077230570324906706

52769

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relevé le  | CR | Ancien index | Index déposé | Index rempli | Nouvel index | Conso. en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 101384                      | C01CA125128       | 15/20 | 31/12/2022 | E  | 0            |              |              | 120          | 120          |
| Consommation totale estimée |                   |       |            |    |              |              |              |              | 120          |

| Consommation facturée (m3)                      |                    |         |          |       |               |               |                |             | 120           |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|-------|---------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| Détail de votre facture                         | Prix en vigueur au | Tranche | Quantité | Unité | Prix unitaire | Montant HT    | T.V.A.         | Montant TTC |               |
| <b>Distribution de l'eau</b>                    |                    |         |          |       |               |               |                |             |               |
| Eau (m3)                                        | 01/11/2022         |         | 120 m3   |       | 1,20000       | 144,00        | 7,92 (5,50%)   |             | 151,92        |
| Préservation des ressources eau                 | 01/01/2012         |         | 120 m3   |       | 0,07245       | 8,69          | 0,48 (5,50%)   |             | 9,17          |
| Abonnement compteur (mois)                      | 01/11/2022         |         | 12 mois  |       | 3,99724       | 47,97         | 2,64 (5,50%)   |             | 50,61         |
| <b>Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées</b> |                    |         |          |       |               |               |                |             |               |
| Abonnement part distributeur                    | 01/01/2022         |         | 12 mois  |       | 0,79917       | 9,59          | 0,96 (10,00%)  |             | 10,55         |
| Traitement part distributeur                    | 01/01/2022         |         | 120 m3   |       | 0,88440       | 106,13        | 10,61 (10,00%) |             | 116,74        |
| Traitement part syndicale                       | 01/07/2021         |         | 120 m3   |       | 0,35000       | 42,00         | 4,20 (10,00%)  |             | 46,20         |
| Collecte part distributeur                      | 01/01/2022         |         | 120 m3   |       | 0,18080       | 21,70         | 2,17 (10,00%)  |             | 23,87         |
| Collecte part syndicale                         | 01/07/2021         |         | 120 m3   |       | 0,33000       | 39,60         | 3,96 (10,00%)  |             | 43,56         |
| <b>Organismes publics</b>                       |                    |         |          |       |               |               |                |             |               |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)     | 01/01/2016         |         | 120 m3   |       | 0,35000       | 42,00         | 2,31 (5,50%)   |             | 44,31         |
| modernisation des réseaux (Agence de l'eau)     | 01/01/2016         |         | 120 m3   |       | 0,23300       | 27,96         | 2,80 (10,00%)  |             | 30,76         |
|                                                 |                    |         |          |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   |             | <b>527,69</b> |
| <b>Total de votre facture</b>                   |                    |         |          |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   |             | <b>527,69</b> |
| <b>Montant total à payer</b>                    |                    |         |          |       |               |               |                |             |               |
| TVA Taux                                        | HT                 | Montant |          |       |               |               |                |             |               |
| 5,50%                                           | 242,66             | 13,35   |          |       |               |               |                |             |               |
| 10,00%                                          | 246,98             | 24,70   |          |       |               |               |                |             |               |

## Commentaires

Le règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

## RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT:

- Renseignements : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.

- Réclamations : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez-vous à nos services. Veuillez avoir l'obligeance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de sursis du juge judiciaire.

- Difficultés de paiement : Adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.

- Voies de recours : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNÉES DU COMPTABLE : TP MONTIGNY PAYS MESSIN - 25 Rue des Martyrs de la Résistance - BP 60230 - 57952 MONTIGNY LES METZ - Tél : 03 87 63 37 93

## COMMENT PAYER VOTRE FACTURE D'EAU

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition:

- paiement par TIP: Dated et signé le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIB ou RCE), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pointillés et retournez-le dans l'enveloppe jointe;

- paiement par chèque: à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de trombone, sans piler, sans agraffer;

- paiement par prélèvement bancaire: tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. (formulaire disponible sur demande ou sur notre site [www.siegvo.com](http://www.siegvo.com))

- paiement en numéraire: au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site <https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite>

- paiement en ligne par carte bancaire, en se connectant sur l'espace abonné du site internet du SIEGVO

- paiement par virement bancaire, sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture. IBAN: FR2730001205295718000000079 BIC: BOFEPFPPCT

CR: Code Relève. Il est désormais indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur:

A: compteur relevé par un agent du SIEGVO B: compteur relevé par le releveur de compteur M: relevé de compteur transmis par mail

C: relevé de compteur transmis par courrier T: relevé de compteur transmis par téléphone E: relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes U: relevé transmis par l'usager sur le portail abonné



Syndicat Intercommunal des Eaux  
de Gers et de la Vallée de l'Osse

**SIEGVO-Service Facturation**  
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil téléphonique du service  
**FACTURATION**  
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H  
Mail : facturation@siegvo.com

**SIEGVO-ACCUEIL**  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00  
Urgences Dépannage 24h/24  
Tél : 03 87 53 40 43  
Mail : accueil@siegvo.com  
Renseignements : www.siegvo.com  
N°TVA : FR66200078814  
N° SIREN : 200 078 814

Référence à rappeler : N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT  
Occupant : MR DUPONT ERIC

Adresse du lieu desservi : RUE DES ESSARDS  
57780 ROSSELANGE

Destinataire de la facture

**MR DUPONT ERIC**  
**RUE DES ESSARDS**  
**57780 ROSSELANGE**

**Facture estimative n° 2022-3 / 9501507723 du  
31/12/2022**

**EAU et redevances diverses**

Consommation du 01/01/2022 au 31/12/2022

**Message :**

Titre exécutoire en application de l'article L252A du  
livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu  
exécutoire conformément aux dispositions des articles  
L2342-4 et R3342-23 du Code Général des  
Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux  
usées est sous la compétence du SIAVO qui a  
délégué à VEOLIA Eau ce service  
Pour toute demande d'intervention merci de  
contacter VEOLIA Eau au 0969 323 554

**Voici la présentation simplifiée de votre facture**

Détail au verso

**Votre consommation d'eau**

**120 m<sup>3</sup>**

Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00389 €

Collecte / Traitement Eaux Usées  
Distribution de l'eau  
Organismes Publics

**Montants**  
240,92  
211,70  
75,07


**Total de la facture**

**527,69**

**Montant total à régler dès réception**

**527,69 €**

Historique de consommation



Mandat de prélèvement SEPAPontus : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à  
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte  
conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque  
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de  
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un  
prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous  
pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPAPontus  
ponctuel. Votre signature vaut autorisation pour débiter, à réception, votre compte pour le montant  
indiqué.

DATE et LIEU

SIGNATURE

**MR DUPONT ERIC**  
**RUE DES ESSARDS**  
**57780 ROSSELANGE**



**TIP SEPA**

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0570320040000000950150772322  
ICS : FR27222126594  
Référence : 4 AD 22 000009501507723 X 001 49 Montant : 527,69 €  
Créancier : SIEGVO

**CENTRE D ENCAISSEMENT  
DES FINANCES PUBLIQUES**

**35908 RENNES CEDEX 9**

Joindre un relevé d'identité bancaire



004300100229 DUPONT ERIC

941133000175 50220000095015077230570324906706

52769

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relève le  | CR | Ancien index | Index déposé | Index rempl. | Nouvel index | Conso. en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 101384                      | C01CA125128       | 15/20 | 31/12/2022 | E  | 0            |              |              | 120          | 120          |
| Consommation totale estimée |                   |       |            |    |              |              |              |              | 120          |

|                                             |            | Consommation facturée (m3) |                        |          |       |               |            | 120            |             |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------|----------|-------|---------------|------------|----------------|-------------|
| Détail de votre facture                     |            | Prix en vigueur au         | Tranche                | Quantité | Unité | Prix unitaire | Montant HT | T.V.A.         | Montant TTC |
| Distribution de l'eau                       |            |                            |                        |          |       |               |            |                |             |
| Eau (m3)                                    | 01/11/2022 |                            |                        | 120      | m3    | 1,20000       | 144,00     | 7,92 (5,50%)   | 151,92      |
| Préservation des ressources eau             | 01/01/2012 |                            |                        | 120      | m3    | 0,07245       | 8,69       | 0,48 (5,50%)   | 9,17        |
| Abonnement compteur (mois)                  | 01/11/2022 |                            |                        | 12       | mois  | 3,99724       | 47,97      | 2,64 (5,50%)   | 50,61       |
| Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées    |            |                            |                        |          |       |               |            |                |             |
| Abonnement part distributeur                | 01/01/2022 |                            |                        | 12       | mois  | 0,79917       | 9,59       | 0,96 (10,00%)  | 10,55       |
| Traitement part distributeur                | 01/01/2022 |                            |                        | 120      | m3    | 0,88440       | 106,13     | 10,61 (10,00%) | 116,74      |
| Traitement part syndicale                   | 01/07/2021 |                            |                        | 120      | m3    | 0,35000       | 42,00      | 4,20 (10,00%)  | 46,20       |
| Collecte part syndicale                     | 01/07/2021 |                            |                        | 120      | m3    | 0,33000       | 39,60      | 3,96 (10,00%)  | 43,56       |
| Collecte part distributeur                  | 01/01/2022 |                            |                        | 120      | m3    | 0,18080       | 21,70      | 2,17 (10,00%)  | 23,87       |
| Organismes publics                          |            |                            |                        |          |       |               |            |                |             |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau) | 01/01/2016 |                            |                        | 120      | m3    | 0,35000       | 42,00      | 2,31 (5,50%)   | 44,31       |
| modernisation des réseaux (Agence de l'eau) | 01/01/2016 |                            |                        | 120      | m3    | 0,23300       | 27,96      | 2,80 (10,00%)  | 30,76       |
| TVA Taux                                    | HT         | Montant                    | Total de votre facture |          |       |               | 489,64     | 38,05          | 527,69      |
| 5,50%                                       | 242,66     | 13,35                      | Montant total à payer  |          |       |               | 489,64     | 38,05          | 527,69      |
| 10,00%                                      | 246,98     | 24,70                      |                        |          |       |               |            |                |             |

## Commentaires

Le règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

### RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT:

- Renseignements : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.

- Réclamations : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez-vous à nos services. Veuillez avoir l'obligeance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.

- Difficultés de paiement : Adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.

- Voies de recours : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L3617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance, si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R.321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNÉES DU COMPTABLE : TP MONTIGNY PAYS MESSIN - 25 Rue des Martyrs de la Résistance - BP 60290 - 57952 MONTIGNY LES METZ - Tél : 03 87 63 37 93

### COMMENT PAYER VOTRE FACTURE D'EAU

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition:

- paiement par TIP: Datez et signez le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIB ou RCE), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pointillés et retournez-le dans l'enveloppe jointe;

- paiement par chèque : à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de troncature, sans plier, sans agraffer;

- paiement par prélèvement bancaire : tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. (formulaire disponible sur demande ou sur notre site [www.sieps.com](http://www.sieps.com))

- paiement en numéraire : au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site <https://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximité>

- paiement en ligne par carte bancaire, en se connectant sur l'espace abonné du site internet du SIEVO

- paiement par virement bancaire, sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture : IBAN : FR273000100519C571000000079 BIC : BDFEPPCC

CR : Code Relève. Il est désormais indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur :

A : compteur relevé par un agent du SIEVO B : compteur relevé par le releveur de compteur M : relevé de compteur transmis par mail

C : relevé de compteur transmis par courrier T : relevé de compteur transmis par téléphone E : relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes U : relevé transmis par l'usager sur le portail abonné

## 6.1 La facture 120 m<sup>3</sup>

| UCKANGE                                              | m <sup>3</sup> | Prix au<br>01/01/202<br>3 | Montant au<br>01/01/202<br>2 | Montant au<br>01/01/202<br>3 | N/N-1        |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Production et distribution de l'eau</b>           |                |                           | <b>266,04</b>                | <b>271,01</b>                | <b>1,87%</b> |
| Part délégataire                                     |                |                           | 219,49                       | 229,50                       | 4,56%        |
| Abonnement                                           |                |                           | 53,29                        | 55,50                        | 4,15%        |
| Consommation                                         | 120            | 1,4500                    | 166,20                       | 174,00                       | 4,69%        |
| Part collectivité(s)                                 |                |                           | 34,80                        | 34,80                        | 0,00%        |
| Consommation                                         | 120            | 0,2900                    | 34,80                        | 34,80                        | 0,00%        |
| Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) | 120            | 0,0559                    | 11,75                        | 6,71                         | -42,89%      |
| <b>Collecte et dépollution des eaux usées</b>        |                |                           | <b>219,02</b>                | <b>229,33</b>                | <b>4,71%</b> |
| Part délégataire                                     |                |                           | 137,42                       | 147,73                       | 7,50%        |
| Abonnement                                           |                |                           | 9,59                         | 10,33                        | 7,72%        |
| Consommation                                         | 120            | 1,1450                    | 127,83                       | 137,40                       | 7,49%        |
| Part collectivité(s)                                 |                |                           | 81,60                        | 81,60                        | 0,00%        |
| Consommation                                         | 120            | 0,6800                    | 81,60                        | 81,60                        | 0,00%        |
| <b>Organismes publics et TVA</b>                     |                |                           | <b>111,60</b>                | <b>112,90</b>                | <b>1,16%</b> |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)          | 120            | 0,3500                    | 42,00                        | 42,00                        | 0,00%        |
| Modernisation du réseau de collecte                  | 120            | 0,2330                    | 27,96                        | 27,96                        | 0,00%        |
| TVA                                                  |                |                           | 41,64                        | 42,94                        | 3,12%        |
| <b>TOTAL € TTC</b>                                   |                |                           | <b>596,66</b>                | <b>613,24</b>                | <b>2,78%</b> |





Syndicat Intercommunal des Eaux  
de Gervillote et de la Vallée de l'Orne

**SIEGVO-Service Facturation**  
17 Route de Metz - 57865 AMANVILLERS  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil téléphonique du service  
**FACTURATION**  
du lundi au vendredi de 9 H à 12 H  
Mail : facturation@siegvo.com

**SIEGVO-ACCUEIL**  
Tél : 03 87 53 40 43  
Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00  
Urgences Dépannage 24h/24  
Tél : 03 87 53 40 43  
Mail : accueil@siegvo.com  
Renseignements : www.siegvo.com  
N°TVA : FR66200078814  
N° SIREN : 200 078 814

Référence à rappeler N° de contrat : 109888 Clé de sécurité : DUPONT  
Occupant : MR DUPONT ERIC

Adresse du lieu desservi : RUE JEAN BURGER  
57185 VITRY SUR ORNE

**Destinataire de la facture**  
MR DUPONT ERIC  
RUE JEAN BURGER  
57185 VITRY SUR ORNE

## Facture estimative n° 2022-3 / 9501507723 du 31/12/2022

### EAU et redevances diverses

Consommation du 01/01/2022 au 31/12/2022

#### Message :

Titre exécutoire en application de l'article L252A du livre des procédures fiscales, pris, émis et rendu exécutoire conformément aux dispositions des articles L2342-4 et R3342-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

Le service de collecte et traitement des eaux usées est sous la compétence du SIAVO qui a délégué à VEOLIA Eau ce service

Pour toute demande d'intervention merci de contacter VEOLIA Eau au 0969 323 554

#### Voici la présentation simplifiée de votre facture

Détail au verso


**Votre consommation d'eau** 120 m<sup>3</sup>  
Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) : 0,00389 €

|                                  | Montants |
|----------------------------------|----------|
| Collecte / Traitement Eaux Usées | 240,92   |
| Distribution de l'eau            | 211,70   |
| Organismes Publics               | 75,07    |

**Total de la facture** 527,69

**Montant total à régler dès réception** 527,69 €

#### Historique de consommation



Mandat de prélèvement SEPA autorisé : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le créancier à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du créancier. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. Le présent document a valeur de mandat de prélèvement SEPA, perçu. Votre signature vaut autorisation pour débit, à réception, votre compte pour le montant indiqué.

DATE et LIEU

SIGNATURE

MR DUPONT ERIC  
RUE JEAN BURGER  
57185 VITRY SUR ORNE



#### TIP SEPA

Référence Unique de Mandat : TIPSEPA0570320040000000950150772322  
ICS : FR27ZZZ126594  
Référence : 4 AD 22 000009501507723 X 001 49 Montant : 527,69 €  
Créancier : SIEGVO

CENTRE D ENCAISSEMENT  
DES FINANCES PUBLIQUES

35908 RENNES CEDEX 9

Joindre un relevé d'identité bancaire



004300100229 DUPONT ERIC

941133000175 50220000095015077230570324906706 52769

| Point de consommation       | N° série compteur | Diam. | Relève le  | CR | Ancien index | Index dépose | Index rempl. | Nouvel index | Conso. en m3 |
|-----------------------------|-------------------|-------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 101384                      | C01CA125128       | 15/20 | 31/12/2022 | E  | 0            |              |              | 120          | 120          |
| Consommation totale estimée |                   |       |            |    |              |              |              |              | 120          |

| Consommation facturée (m3)                      |                    |                |                               |       |               |               |                | 120           |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Détail de votre facture                         | Prix en vigueur au | Tranche        | Quantité                      | Unité | Prix unitaire | Montant HT    | T.V.A.         | Montant TTC   |
| <b>Distribution de l'eau</b>                    |                    |                |                               |       |               |               |                |               |
| Eau (m3)                                        | 01/11/2022         |                | 120                           | m3    | 1,20000       | 144,00        | 7,92 (5,50%)   | 151,92        |
| Préservation des ressources eau                 | 01/01/2012         |                | 120                           | m3    | 0,07245       | 8,69          | 0,48 (5,50%)   | 9,17          |
| Abonnement compteur (mois)                      | 01/11/2022         |                | 12                            | mois  | 3,99724       | 47,97         | 2,64 (5,50%)   | 50,61         |
| <b>Collecte et/ou Traitement des Eaux Usées</b> |                    |                |                               |       |               |               |                |               |
| Abonnement part distributeur                    | 01/01/2022         |                | 12                            | mois  | 0,79917       | 9,59          | 0,96 (10,00%)  | 10,55         |
| Traitement part distributeur                    | 01/01/2022         |                | 120                           | m3    | 0,88440       | 106,13        | 10,61 (10,00%) | 116,74        |
| Traitement part syndicale                       | 01/07/2021         |                | 120                           | m3    | 0,35000       | 42,00         | 4,20 (10,00%)  | 46,20         |
| Collecte part distributeur                      | 01/01/2022         |                | 120                           | m3    | 0,18080       | 21,70         | 2,17 (10,00%)  | 23,87         |
| Collecte part syndicale                         | 01/07/2021         |                | 120                           | m3    | 0,33000       | 39,60         | 3,96 (10,00%)  | 43,56         |
| <b>Organismes publics</b>                       |                    |                |                               |       |               |               |                |               |
| Lutte contre la pollution (agence de l'eau)     | 01/01/2016         |                | 120                           | m3    | 0,35000       | 42,00         | 2,31 (5,50%)   | 44,31         |
| modernisation des réseaux (Agence de l'eau)     | 01/01/2016         |                | 120                           | m3    | 0,23300       | 27,96         | 2,80 (10,00%)  | 30,76         |
| <b>TVA Taux</b>                                 | <b>HT</b>          | <b>Montant</b> | <b>Total de votre facture</b> |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   | <b>527,69</b> |
| 5,50%                                           | 242,66             | 13,35          | <b>Montant total à payer</b>  |       |               | <b>489,64</b> | <b>38,05</b>   | <b>527,69</b> |
| 10,00%                                          | 246,98             | 24,70          |                               |       |               |               |                |               |

## Commentaires

Le règlement du service de distribution d'eau est disponible sur simple demande.

### RENSEIGNEMENTS, RECLAMATIONS, DIFFICULTES DE PAIEMENT:

- Renseignements : Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette facture ou si vous estimez qu'une erreur a été commise, adressez-vous à nos services.

- Reclamations : Si vous avez une réclamation amiable à formuler adressez-vous à nos services. Veuillez avoir l'obligeance d'en informer également le comptable chargé du recouvrement en précisant les références de la facture. Attention : la contestation ne suspend pas le délai de saisie du juge judiciaire.

- Difficultés de paiement : Adressez-vous, muni des justificatifs de votre situation, au comptable chargé du recouvrement.

- Voies de recours : Dans le délai de deux mois suivant la notification de cette facture (article L1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal d'instance si le montant de la créance est inférieur ou égal au seuil fixé par l'article R 321-1 du code de l'organisation judiciaire et le tribunal de grande instance au delà de ce seuil.

COORDONNEES DU COMPTABLE : TP MONTIGNY PAYS MESSIN - 25 Rue des Martyrs de la Résistance - BP 60230 - 57952 MONTIGNY LES METZ - Tél : 03 87 63 37 93

### COMMENT PAYER VOTRE FACTURE D'EAU

Pour répondre au mieux à votre attente, différentes solutions de paiement sont mises à votre disposition:

- paiement par TIP: Dites et signez le TIP dans le cadre prévu à cet effet. Ne jamais modifier le montant du TIP. Si la mention "JOIGNEZ UN RIB" figure dans la partie supérieure gauche du TIP, ou si vos coordonnées bancaires ont changé, n'oubliez pas de joindre un relevé d'identité bancaire (RIB, RIP ou RICE), sans l'agrafer, ni le coller. Détachez le TIP suivant les pointillés et retournez-le dans l'enveloppe jointe;

- paiement par chèque: à l'ordre du Trésor Public adressé à l'aide de l'enveloppe jointe. Joindre obligatoirement à votre chèque le volet TIP non signé, sans utiliser de trombone, sans glier, sans agrafer;

- paiement par prélèvement bancaire: tous les 4 mois ou en fin d'année pour les abonnés ayant opté pour la mensualisation. (formulaire disponible sur demande ou sur notre site [www.siegvo.com](http://www.siegvo.com));

- paiement en numéraire: au moyen du QR code imprimé sur votre facture auprès d'un buraliste agréé - liste sur le site <http://www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite>

- paiement en ligne par carte bancaire, en se connectant sur l'espace abonné du site Internet du SIEGVO

- paiement par virement bancaire, sur le compte de la trésorerie en mentionnant la référence de la facture \_IBAN: FR273000100529C575000000079 BIC: BDFEFP33

C R : Code Relève. Il est désormais indiqué au verso de la facture la façon dont a été relevé le compteur:

A : compteur relevé par un agent du SIEGVO R : compteur relevé par le releveur de compteur M : relevé de compteur transmis par mail

C : relevé de compteur transmis par courrier T : relevé de compteur transmis par téléphone E : relevé estimé en fonction de vos consommations précédentes U : relevé transmis par l'usager sur le portail abonné

**NOTE D'INFORMATION AGENCE DE L'EAU 2023**  
**CHIFFRES 2022**



**Édition mars 2023**  
CHIFFRES 2022

# Note d'information sur les redevances

## L'agence de l'eau vous informe



### LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de votre commune sur : [www.services.eaufrance.fr](http://www.services.eaufrance.fr)

Les composantes du prix de l'eau :

- le service de distribution de l'eau potable (abonnement, consommation)
- le service de collecte et de traitement des eaux usées
- les redevances de l'agence de l'eau
- les contributions aux organismes publics (OFB, VNF...) et l'éventuelle TVA

Le prix moyen de l'eau en Rhin-Meuse est de 4,00 euros TTC par m<sup>3</sup> (SSPEA - données agrégées disponibles - 2020)


[www.services.eaufrance.fr/docs/SSPEA\\_videomq4](http://www.services.eaufrance.fr/docs/SSPEA_videomq4)

### POURQUOI DES REDEVANCES ?

Les redevances des agences de l'eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l'eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l'eau redistribuent cet argent collecté sous forme d'aides pour mettre aux normes les stations d'épuration, fiabiliser les réseaux d'eau potable, économiser l'eau, protéger les captages d'eau potable des pollutions d'origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières...

Au travers du prix de l'eau, chaque habitant contribue à ces actions au service de l'intérêt commun et de la préservation de l'environnement et du cadre de vie.



### NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU

Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/le maire ou à la/le président-e de l'établissement public de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public (RPQS) destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou la/le président-e de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. **RPQS - des réponses à vos questions** : <https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions>

Ed. mars 2023

## D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2022 ?

En 2022, le montant global des redevances (tous usages de l'eau confondus) émises par l'agence de l'eau s'est élevé à plus de 164,79 millions d'euros dont plus de 138 millions en provenance de la facture d'eau.

### recettes / redevances

Qui paie quoi à l'agence de l'eau pour 100 € de redevances en 2022 ?

(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Rhin-Meuse



## À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?

Grâce à ces redevances, l'agence de l'eau apporte, dans le cadre de son programme d'intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d'intérêt commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d'autant l'impact des investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l'eau.

### interventions / aides

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en eau pour 100 € d'aides en 2022 ?

(valeurs résultant d'un pourcentage pour 100 € d'aides en 2022) - source agence de l'eau Rhin-Meuse.



En 2022, près de 137,05 millions d'euros d'aides, soit 62 % des aides de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, accompagnent des actions de lutte contre les effets du dérèglement climatique.

# ACTIONS AIDÉES PAR L'AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE EN 2022

L'année 2022 marque la quatrième année du 11<sup>e</sup> programme d'intervention de l'agence de l'eau Rhin-Meuse et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d'ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

## EN 2022...



## CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'eau est un des marqueurs principaux du changement climatique.

Près de 62 % du programme d'intervention de l'agence de l'eau Rhin-Meuse est consacré au changement climatique en 2022 :

- solutions fondées sur la nature ;
- gestion et partage de la ressource ;
- économies d'eau ;
- gestion durable des eaux de pluie ;
- étude ;
- sensibilisation ;
- communication...

au travers des projets portés par les collectivités, les acteurs économiques et les associations pour lutter contre les pollutions, restaurer les milieux aquatiques, améliorer la surveillance des milieux, sensibiliser aux enjeux de l'eau ou encore assurer la solidarité internationale.

## SDAGE 2022-2027 ET PROGRAMME DE MESURES

Après les questions importantes et l'état des lieux, point de départ du diagnostic et des principaux enjeux du bassin, le Comité de bassin Rhin-Meuse a adopté à l'unanimité, le 18 mars 2022, le Sdage 2022-2027 et donné un avis favorable au programme de mesures associé.

Ce vote permet de continuer à construire ensemble l'avenir de notre cadre de vie.



>>> [eau-rhin-meuse.fr](http://eau-rhin-meuse.fr) > documents de planification

## LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN RHIN-MEUSE



Agence de l'eau Rhin-Meuse  
Rozérieulles - BP 30019  
57161 Moulins-lès-Metz cedex  
Tél. 03 87 34 47 00  
agence@eau-rhin-meuse.fr

## Agence de l'eau Rhin-Meuse

2 bassins versants (partie française) : celui du Rhin, 24 000 km<sup>2</sup> (avec son affluent principal, la Moselle) et celui de la Meuse, 7 800 km<sup>2</sup>.

Un contexte international marqué, le plus transfrontalier des bassins français : 4 pays limitrophes (Suisse, Allemagne, Luxembourg, Belgique).

Le bassin s'étend sur 32 000 km<sup>2</sup> (6% du territoire national métropolitain) et compte 4,4 millions d'habitants, 8 départements et 3 230 communes.



Les 7 bassins  
hydrographiques  
métropolitains

Suivez l'actualité de l'agence de l'eau Rhin-Meuse : [eau-rhin-meuse.fr](https://eau-rhin-meuse.fr)



Retrouvez toutes les ressources sur le site

<https://www.lesagencesdeleau.fr/>  
comprendre-apprendre-agir-pour-leau

Nouveaux podcasts

→ [bit.ly/Podcasts-Eau](https://bit.ly/Podcasts-Eau)



**TARIF ABONNE SERVICE ASSAINISSEMENT EN 2023**  
**DCS 14-2023**





## COMITÉ SYNDICAL du MARDI 20 JUIN 2023

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Nombre de membres en exercice               | : 22 |
| Nombre de membres ayant assisté à la séance | : 17 |
| Nombre de membres ayant donné procuration   | : 03 |
| Absents                                     | : 05 |

Date de la convocation : le 7 juin 2023

### SEANCE ORDINAIRE de L'an deux mille vingt trois le vingt juin 2023

Le Conseil Syndical du SIAVO, légalement convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur **Lionel FOURNIER, Président.**

#### Membres présents

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CC Pays Orne Moselle | : M. DOS SANTOS Armino arrivé au point n° 5<br>: M. STIBLING Fabrice M. LEONARD André<br>: M. MATELIC Vincent, M. SCHONS Bernard<br>: M. FOURNIER Lionel, M. RISSER Charles<br>: M. MOUGIN Christian, M. GOBBI Anthony<br>: M. BIASINI François, M. ROVIERO Franck |
| CC Rives de Moselle  | : M. SADOCCO Rémy, M. QUEUNIEZ Jean-Luc arrivé au point n°5                                                                                                                                                                                                        |
| CA du Val de Fensch  | : M. MEDVES Jean-François, M. BERTAGNA André                                                                                                                                                                                                                       |
| Gandrang             | : M. BIGOT Patrick                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mondelange           | : M. DE SANCTIS Nicolas                                                                                                                                                                                                                                            |
| Richemont            | : /                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### Membres absents ayant donné procuration :

M. MUNIER Eric donne procuration à M. FOURNIER Lionel  
M. BENABID Lokmane donne procuration à M. ROVIERO Franck  
M. OCTAVE Henri donne procuration à M. BIGOT Patrick

Membres absents excusés : M. BOLTZ Stéphane, M. VELLE André

#### Service technique et administratif

M. BOURDY Christophe, M. FAVRE Arnaud et Mme DILHET Adeline

Ouverture de la séance : 17h30 – Clôture 18h00

Après avoir constaté que le quorum était atteint, le Président Lionel FOURNIER ouvre la séance.

## DCS 14/2023. Redevances « Eaux usées » 2023

Conformément à la décision du Comité Syndical, il convient de fixer annuellement le montant des redevances (surtaxe) pour les abonnés du service d'assainissement.

Les tarifs des redevances d'assainissement ont été ajustés, et harmonisés depuis 2015, à 0.30 €/m<sup>3</sup> pour l'ensemble des communes (part collective). La part traitement a été maintenue à 0.33 €/m<sup>3</sup> depuis 2011.

Afin d'équilibrer les recettes à moyen terme, il est prévu **de maintenir** la part collective du SIAVO à **0.33 €/m<sup>3</sup>** et la part traitement à **0.35 €/m<sup>3</sup>** pour l'année 2023, conformément aux orientations budgétaires du Syndicat.

Après avoir entendu l'exposé du Président, et après en avoir délibéré, Le Comité Syndical, **DECIDE, à l'unanimité** des membres :

- De fixer, comme suit, le montant de la redevance d'assainissement pour 2023 :

| Communes        | Part collective | Part Traitement | Total SIAVO |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Amnéville       | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Clouange        | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Gandrange       | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Mondelange      | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Moyeuvre-Grande | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Moyeuvre-Petite | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Richemont       | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Rombas          | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Rosselange      | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Uckange         | 0,33            | 0,35            | 0,68        |
| Vitry           | 0,33            | 0,35            | 0,68        |

- D'appliquer ces nouveaux tarifs à compter du 1<sup>er</sup> juillet 2023.

Affiché le : 23/06/2023  
Acte certifié exécutoire compte  
tenu de la transmission en  
Préfecture le : 23/06/2023


Pour extrait conforme au Procès-Verbal  
Rombas, le 21/06/2023

Le Président  
Lionel FOURNIER



**EVALUATION DE LA CONFORMITE ANNUEL POUR L'ANNEE  
2022 DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT  
(courrier DDT du 19 juin 2023)**





Metz, le 19 juin 2023.

Service Aménagement Biodiversité Eau  
Police de l'eau

La responsable de l'unité police de l'eau  
à

Affaire suivie par : Astride ERMAN  
Tél : 03 87 34 33 27  
E-mail : astride.erman@moselle.gouv.fr

Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la  
Vallée de l'Orne  
10 rue Gustave Charpentier  
57120 Rombas

**OBJET** : Évaluation de la conformité annuelle pour l'année 2022 du système d'assainissement de ROMBAS

**P.J.** : Fiche de conformité Année 2022

#### RAPPORT DE MANQUEMENT ADMINISTRATIF

Recommandé avec AR n° : 1A 201 272 0937 7

Monsieur le Président,

La direction départementale des territoires, responsable de la police de l'eau dans le département, est chargée d'évaluer la conformité annuelle du système d'assainissement de ROMBAS.

La conformité de ce système d'assainissement a été jugée au regard :

- de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif, de la note technique du 7 septembre 2015 et des commentaires techniques partie 2 et 3;
- de l'arrêté préfectoral applicable à votre système d'assainissement.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne du 21 mai 1991, le service en charge de la police de l'eau transmet au ministère de la transition écologique et solidaire, les données relatives aux agglomérations d'assainissement collectif (station de traitement et réseaux de collecte), afin de satisfaire aux demandes d'informations de la Commission Européenne.

Votre système d'assainissement a été jugé **NON CONFORME** au titre de l'année 2022.

Vous trouverez annexée la fiche de conformité de votre système d'assainissement pour l'année 2022.

Conformément aux dispositions de l'article L.171-6 du code de l'environnement, vous disposez d'un délai d'un mois pour faire valoir toute observation écrite, relative aux constatations mentionnées dans cet examen, voire tout élément attestant de l'éventuelle mise en conformité ou des actions engagées d'initiative. À la réception de vos remarques ou en l'absence de réponse à cette date, nous vous ferons part des suites envisagées. Je vous informe qu'à l'issue de ce délai, vous vous exposez à une mise en demeure de vous conformer à vos obligations.

### Rappel de quelques points réglementaires :

Les fichiers SANDRE contenant les données de l'autosurveillance réglementaire (station d'épuration d'eaux usées et système de collecte) doivent être transmis dans le courant du mois N+1 et doivent obligatoirement contenir :

- une donnée de pluviométrie par jour, y compris lorsque la donnée est égale à zéro;
- une donnée de déversement par ouvrage et par jour, y compris lorsque la donnée est égale à zéro.

Par ailleurs, si un incident survient lors d'un bilan d'autosurveillance (panne du préleveur, problème de transport, etc), le bilan doit être reprogrammé et le service police de l'eau doit être averti dans les plus brefs délais : [ddt-autosur@moselle.gouv.fr](mailto:ddt-autosur@moselle.gouv.fr).

L'équipement en autosurveillance des déversoirs d'orages est en place sur le réseau de collecte. Ainsi, conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, un arrêté préfectoral concernant le choix du critère de conformité devra être pris lorsque cinq ans de données sont disponibles. Je vous invite à d'ores et déjà réfléchir au critère que vous voudriez retenir et à prendre attache auprès de mon service.

Conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, un diagnostic périodique des systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieur ou égale à 600 kg/j de DBO5 doit être établi au plus tard le 31 décembre 2021. Ce diagnostic doit être déposé à la DDT de la Moselle.

Conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015, un diagnostic permanent des systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieur ou égale à 600 kg/j de DBO5 doit être établi au plus tard le 31 décembre 2021. Ce diagnostic doit être déposé à la DDT de la Moselle.

*Dorénavant lors du renouvellement de l'acte administratif d'un système d'assainissement, il sera appliqué la définition de la valeur rédhibitoire de l'annexe D-4d de la directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU).*

*La concentration rédhibitoire moyenne journalière pour les paramètres DBO<sub>5</sub>, DCO et MES se calculera sur la base de la concentration maximale journalière comme indiquée ci-après :*

$$\begin{aligned} [\text{DBO}_5]_{\text{rédhibitoire}} &= [\text{DBO}_5]_{\text{maximale}} * 2 \\ [\text{DCO}]_{\text{rédhibitoire}} &= [\text{DCO}]_{\text{maximale}} * 2 \\ [\text{MES}]_{\text{rédhibitoire}} &= [\text{MES}]_{\text{maximale}} * 2,5 \end{aligned}$$

*Cette règle s'appliquera également pour tous les nouveaux systèmes d'assainissement quelque soit sa capacité nominale.*

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

La responsable de l'unité police de l'eau,



Céline DELLINGER

Copie transmise pour information :

- AERM - Nadège PLUMECOQ
- Inspecteur police de l'eau DDT 57 Astride ERMAN

### Production documentaire

Le programme annuel d'autosurveillance doit être transmis avant le 1<sup>er</sup> décembre de l'année précédant la mise en œuvre de ce programme.

Le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement doit être transmis avant le 1<sup>er</sup> mars de l'année en cours.

|                                           | Transmis à l'unité police de l'eau | Commentaire                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuel d'autosurveillance                 | oui                                | Version : Avril 2019<br>Le manuel d'autosurveillance doit être mis à jour et transmis en version numérique à la police de l'eau et à l'AERM. |
| Programme prévisionnel d'autosurveillance | oui                                |                                                                                                                                              |
| Bilan d'autosurveillance (fichier SANDRE) | oui                                |                                                                                                                                              |
| Bilan annuel de fonctionnement            | oui                                |                                                                                                                                              |
| Analyse des risques de défaillance        | oui                                |                                                                                                                                              |

### Conformité globale du système d'assainissement

La conformité globale est déclarée si la station est conforme en équipement, performance et collecte.

#### Conformité du système d'assainissement

#### Commentaire

**NON CONFORME**

Les performances épuratoires ne sont pas respectées pour la DBOS, Ngl et Pt

Le choix du critère pour la conformité temps de pluie a été choisi et s'appliquera pour la conformité annuelle 2023.

**Système d'assainissement de ROMBAS**  
**Station de traitement des eaux usées de VALLÉE DE L'ORNE**  
**Conformité Année 2022**

**Caractéristiques du système d'assainissement**

Le percentile 95 définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au débit de référence pour l'année 2022.

| Capacité nominale de la station (EH) | CBPO (EH) 2022 | CPBO (kg/j de DBO <sub>5</sub> ) 2022 | Débit fixé par l'arrêté d'autorisation (m <sup>3</sup> /j) | Débit moyen entrant (m <sup>3</sup> /j) 2022 | Percentile 95 débits entrant (m <sup>3</sup> /j) 2022 |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 70000                                | 53431          | 3205,86                               | 30340                                                      | 14414                                        | 38935                                                 |

**Conformité équipement de l'agglomération d'assainissement**

Si au cours de trois années consécutives, la station est déclarée non conforme en performances, celle-ci est également déclarée non conforme en équipement.

| Conformité | Commentaire |
|------------|-------------|
| CONFORME   |             |

**Conformité performance de la station**

Si le(s) déversoir(s) en tête de station ne sont pas équipés et/ou transmis, la station est déclarée non conforme en performance.

| Conformité   | Commentaire                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NON CONFORME | Non conforme en performance sur les paramètres DBO <sub>5</sub> , NGL et Pt<br>20 déversements en A2 lorsque le PC95 n'est pas atteint. |

**Conformité collecte de l'agglomération d'assainissement**

Si le(s) déversoir(s) faisant transiter une charge supérieure à 120kg DBO<sub>5</sub>/j ne sont pas équipés et/ou transmis, la station est déclarée non conforme en temps de pluie

|                | Conformité | Commentaire                                                                                                                    |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps sec      | CONFORME   | Il y a des déversements temps sec sur le DO_TP_PR5_Uckange<br>Le choix du critère temps de pluie à compter du 01/01/2023 est : |
| Temps de pluie | CONFORME   | Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération d'assainissement |

**Conformité boues**

Boues produites en 2022  
(t MS/an)

854

Commentaire

## BAREME DE GESTION PATRIMONIALE



# L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du contrat H1171 de collecte et transport

| Gestion patrimoniale - Niveau de la politique patrimoniale du réseau                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | Barème<br>• | Valeur<br>ICGPR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Partie A : Plan des réseaux<br/>(15 points)</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| VP250                                                                                                                                                                                 | Existence d'un plan des réseaux                                                                                                                                                                                                          | 10          | 10              |
| VP251                                                                                                                                                                                 | Mise à jour annuelle du plan des réseaux                                                                                                                                                                                                 | 5           | 5               |
| <b>Partie B : Inventaire des réseaux<br/>(30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| VP252                                                                                                                                                                                 | Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques                                         |             | Oui             |
| VP253                                                                                                                                                                                 | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres                                                                                                                              | 31,3 %      |                 |
| VP254                                                                                                                                                                                 | Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres |             | Oui             |
| Combinaison des variables VP252, VP253 et VP254                                                                                                                                       | Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)                                                                                                                                                                   | 15          | 0               |
|                                                                                                                                                                                       | Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations                                                                                                                                                                              | 15          | 0               |
| <b>Total Parties A et B</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45</b>   | <b>15</b>       |
| <b>Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux<br/>(75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)</b> |                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |
| VP256                                                                                                                                                                                 | Existence information géographique précisant altimétrie canalisations                                                                                                                                                                    | 15          |                 |
| VP257                                                                                                                                                                                 | Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes                                                                                                                                                                       | 10          |                 |
| VP258                                                                                                                                                                                 | Inventaire pompes et équipements électromécaniques                                                                                                                                                                                       | 10          |                 |
| VP259                                                                                                                                                                                 | Dénivellement et localisation des branchements sur les plans de réseaux                                                                                                                                                                  | 10          |                 |
| VP260                                                                                                                                                                                 | Localisation des autres interventions                                                                                                                                                                                                    | 10          |                 |
| VP261                                                                                                                                                                                 | Définition mise en œuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau                                                                                                                                                                 | 10          |                 |
| VP262                                                                                                                                                                                 | Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations                                                                                                                                                                  | 10          |                 |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>120</b>  | <b>15</b>       |

| Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte                                                                                                               |                                                                                  | Barème     | Valeur<br>ICR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>Partie A : Eléments communs à tous les types de réseaux<br/>(100 points)</b>                                                                                                               |                                                                                  |            |               |
| Identification des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs                                                                                                                         |                                                                                  | 20         | 20            |
|                                                                                                                                                                                               | Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet | 10         | 10            |
| Étude terrain des points de déversements - Id moment et taille du déversement                                                                                                                 |                                                                                  | 20         | 0             |
| Mesures débit et pollution sur les points de rejet                                                                                                                                            |                                                                                  | 30         | 30            |
| Réalisation rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d'épuration                                                                                                      |                                                                                  | 10         | 10            |
| Connaissance qualité des milieux récepteurs et évaluation impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                           |                                                                                  | 10         | 0             |
| <b>Total Partie A</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                  | <b>100</b> | <b>70</b>     |
| <b>Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs<br/>(10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A)</b> |                                                                                  |            |               |
| Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur                                                                                                              |                                                                                  | 10         |               |
| <b>Partie C : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou mixtes<br/>(10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A)</b>                   |                                                                                  |            |               |
| Mise en place suivi de la pluviométrie des principaux déversoirs d'orage                                                                                                                      |                                                                                  | 10         |               |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | <b>120</b> | <b>70</b>     |



# L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale du contrat H1121 Collecte 10 communes

| Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Barème<br>€ | Valeur<br>ICGPR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Code VP                                                                                                                                                                       | Partie A : Plan des réseaux<br>(15 points)                                                                                                                                                                                              |             |                 |
| VP250                                                                                                                                                                         | Existence d'un plan des réseaux                                                                                                                                                                                                         | 10          | 10              |
| VP251                                                                                                                                                                         | Mise à jour annuelle du plan des réseaux                                                                                                                                                                                                | 5           | 5               |
| Partie B : Inventaire des réseaux<br>(30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| VP252                                                                                                                                                                         | Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques                                        |             | Oui             |
| VP253                                                                                                                                                                         | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres                                                                                                                             |             | 64,9 %          |
| VP254                                                                                                                                                                         | Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseau : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres |             | Oui             |
| Combinaison des variables VP252, VP253 et VP254                                                                                                                               | Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)                                                                                                                                                                  | 15          | 11              |
| VP255                                                                                                                                                                         | Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations                                                                                                                                                                             | 15          | 10              |
| Total Parties A et B                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | 45          | 36              |
| Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux<br>(75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B) |                                                                                                                                                                                                                                         |             |                 |
| VP256                                                                                                                                                                         | Existence information géographique précisant altimétrie canalisations                                                                                                                                                                   | 15          |                 |
| VP257                                                                                                                                                                         | Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes                                                                                                                                                                      | 10          |                 |
| VP258                                                                                                                                                                         | Inventaire pompes et équipements électromécaniques                                                                                                                                                                                      | 10          |                 |
| VP259                                                                                                                                                                         | Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux                                                                                                                                                                  | 10          |                 |
| VP260                                                                                                                                                                         | Localisation des autres interventions                                                                                                                                                                                                   | 10          |                 |
| VP261                                                                                                                                                                         | Définition mise en œuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau                                                                                                                                                                | 10          |                 |
| VP262                                                                                                                                                                         | Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations                                                                                                                                                                 | 10          |                 |
| Total:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | 120         | 36              |

| Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte                                                                                                       |  | Barème | Valeur<br>ICR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------|
| Partie A : Eléments communs à tous les types de réseaux<br>(100 points)                                                                                                               |  |        |               |
| Identification des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs                                                                                                                 |  | 20     | 20            |
| Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet                                                                                                      |  | 10     | 10            |
| Étude terrain des points de déversements - id moment et taille du déversement                                                                                                         |  | 20     | 0             |
| Mesures débit et pollution sur les points de rejet                                                                                                                                    |  | 30     | 30            |
| Réalisation rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d'épuration                                                                                              |  | 10     | 10            |
| Connaissance qualité des milieux récepteurs et évaluation impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                   |  | 10     | 0             |
| Total Partie A                                                                                                                                                                        |  | 100    | 70            |
| Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs<br>(10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A) |  |        |               |
| Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur                                                                                                      |  | 10     |               |
| Partie C : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou mixtes<br>(10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A)                   |  |        |               |
| Mise en place suivi de la pluviométrie des principaux déversoirs d'orage                                                                                                              |  | 10     |               |
| Total:                                                                                                                                                                                |  | 120    | 70            |

# L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du contrat H1021 de Moyeuvre grande

Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l'appui du délégataire. Les informations dont nous disposons et qui sont utiles au calcul de l'indicateur sont les suivantes :

| Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          | Barème | Valeur ICR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Partie A : Plan des réseaux (15 points)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |
| Code VP                                                                                                                                                                    | Existence d'un plan des réseaux                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10         |
| VP250                                                                                                                                                                      | Mise à jour annuelle du plan des réseaux                                                                                                                                                                                                 | 5      | 5          |
| Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |
| VP252                                                                                                                                                                      | Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques                                         |        | Oui        |
| VP253                                                                                                                                                                      | Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres                                                                                                                              |        | 13,9 %     |
| VP254                                                                                                                                                                      | Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres |        | Oui        |
| Combinaison des variables VP252, VP253 et VP254                                                                                                                            | Informations structurées complètes sur tronçon (diamètre, matériaux)                                                                                                                                                                     | 15     | 0          |
| VP255                                                                                                                                                                      | Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations                                                                                                                                                                              | 15     | 0          |
| Total Parties A et B                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          | 45     | 15         |
| Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B) |                                                                                                                                                                                                                                          |        |            |
| VP256                                                                                                                                                                      | Existence information géographique précisant alimentation canalisations                                                                                                                                                                  | 15     |            |
| VP257                                                                                                                                                                      | Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes                                                                                                                                                                       | 10     |            |
| VP258                                                                                                                                                                      | Inventaire pompes et équipements électromécaniques                                                                                                                                                                                       | 10     |            |
| VP259                                                                                                                                                                      | Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux                                                                                                                                                                   | 10     |            |
| VP260                                                                                                                                                                      | Localisation des autres interventions                                                                                                                                                                                                    | 10     |            |
| VP261                                                                                                                                                                      | Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau                                                                                                                                                                | 10     |            |
| VP262                                                                                                                                                                      | Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations                                                                                                                                                                 | 10     |            |
| Total:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | 120    | 15         |

| 2018                                                                            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte | 70   | 70   | 70   | 70   |

| Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte                                                                                                    |  | Barème | Valeur ICR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------|
| Partie A : Eléments communs à tous les types de réseaux (100 points)                                                                                                               |  |        |            |
| Identification des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs                                                                                                              |  | 20     | 20         |
| Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet                                                                                                   |  | 10     | 10         |
| Étude terrain des points de déversements - id moment et taille du déversement                                                                                                      |  | 20     | 0          |
| Mesures débit et pollution sur les points de rejet                                                                                                                                 |  | 30     | 30         |
| Réalisation rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d'épuration                                                                                           |  | 10     | 10         |
| Connaissance qualité des milieux récepteurs et évaluation impact des rejets sur le milieu récepteur                                                                                |  | 10     | 0          |
| Total Partie A                                                                                                                                                                     |  | 100    | 70         |
| Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs (10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A) |  |        |            |
| Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur                                                                                                   |  | 10     |            |
| Partie C : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou mixtes (10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A)                   |  |        |            |
| Mise en place suivi de la pluviométrie des principaux déversoirs d'orage                                                                                                           |  | 10     |            |
| Total:                                                                                                                                                                             |  | 120    | 70         |

## TRAVAUX ET PRESTATIONS REALISEES PAR LE SIAVO EN 2022



16/08/2023

en rouge = engagé (reste à réaliser ou à payer)

2022

EU+EP

EU DIT

EU TTC

Pluvial

**1 Amnéville**

742 871,40

236 023,39

283 228,07

459 643,33

- 2022 **exl** Traitement et évacuation de la caliche (bassins 1 J, y compris MOE) 59 916,00 59 916,00
- exl** Traitement et évacuation de la caliche (lagune et ruisseau), y compris MOE 33 576,00 33 576,00
- inv** Amnéville - Equipement définitif pour Traitement des eaux de drainage
- inv** F/pase bâtiment modulaire pour équipements (BC 13-2022) Euromodules 10 320,00 10 320,00
- inv** Amnéville-unité traitement anti-calcite (BC 26-2022 SERPOL) 19 960,00 19 960,00
- inv** Amnéville-contrat suivi traitement (BC 27-2022 SERPOL) 5 141,95 5 141,95
- exl** Amnéville-contrat suivi traitement (BC 27-2022 SERPOL) 9 936,00 9 936,00
- inv** Amnéville-crédation dalle béton (BC 17-2022 Muller) 4 560,00 4 560,00
- exl** Amnéville-Bathymétrie (BC 34-2022 BDI) 3 636,00 3 636,00
- inv** Amnéville-étanchéité ouvrages (BC 2022-12 REHA) 6 405,31 6 405,31
- exl** Amnéville-Pase antiscabot (BC 51-2022 SERPOL) 5 141,95 5 141,95
- exl** Amnéville-Pase antiscabot (BC 58-2022 SERPOL) 5 141,95 5 141,95
- inv** Amnéville - Réhabilitation de puits d'infiltration
- inv** Amnéville - Rue des écoles (collecteur EU + 3 puits) + MOE Lot 1
- inv** Amnéville-rue des écoles collecteur EU (Marché 2021-02 SIRE) Lot 1 8 067,60 3 362,50 4 031,80 4 031,80
- inv** Dévolement Collecteur Bd de l'Europe + MOE (Marché 2022-02) 281 980,56 117 491,90 140 990,28 140 990,28
- exl** Amnéville-Annexe Médiales pour répu terrain 336,65 336,65
- inv** Amnéville-marché 2022-01 MULLER 125 129,15 52 137,15 62 564,58 62 564,57
- inv** Réhabilitation du réseau rue de la Ferme (accompagnement tx ville)
- inv** Amnéville-Rue de la Ferme (BC 2022-10 REHA) 81 471,02 33 946,26 40 735,51 40 735,51
- inv** Amnéville-Rue de la Ferme (BC 38-2022 EUROVA) 20 926,80 20 926,80
- inv** Amnéville-Molancourt Etude B Versant rue Molandrin (BC 04-2022 BEREST) 5 448,00 5 448,00
- inv** Amnéville-pose grille anti-flottants (BC 23-2022 BVTP) 2 316,00 2 316,00
- inv** Amnéville-Galerie centre loisirs (BC 2022-03 MULLER) 3 443,81 3 443,81
- exl** Amnéville-installation coffret alim. électrique (BC 31-2022 VECOLIA) 2 220,00 2 220,00
- exl** Amnéville-Cité loisirs (BC 32-2022 MULLER) 2 781,60 2 781,60
- inv** Amnéville-Galerie thermes (BC 2022-04 MULLER) 5 927,14 4 939,28 5 927,14
- inv** Amnéville - rue République 7 sondages coll. (BC 2022-06 MULLER) 10 978,01 9 148,34 10 978,01
- exl** Amnéville - Quartier Nord Levé topo (BC 52-2022 ADORIS) 29 109,90 12 129,12 14 554,94 14 554,96

**2 Clouange**

8 165,51

5 654,59

6 785,51

1 380,00

- 2022 **inv** Clouange Rue Jeffre
- inv** Rue Jeffre (BC 16-2022 GIRARD ETUDES) 2 760,00 1 150,00 1 380,00 1 380,00
- inv** Rue Jean Burger (REHA BC 2022-03) 3 669,92 3 058,27 3 669,92
- exl** rue Jean Burger regard (MULLER BC 2022-01) 1 735,58 1 446,32 1 735,58

**3 Gandrange**

- 2022 **inv** Gandrange - Rue de la Fontaine Tx ville (Réha+canal)
- inv** Gandrange-Rue de la Fontaine (BC 2022-07 REHA) 60 467,51 50 389,59 60 467,51

**4 Mondelange**

15 493,71

3 550,00

4 260,00

11 233,71

- 2022 **inv** Mondelange - réhabilitation des puits d'infiltration
- inv** Mondelange - Création d'ouvrage d'infiltration Boucle de la sente
- inv** Mondelange - (BC 2022-19 MULLER) 7 184,11 7 184,11
- inv** Mondelange - Etude DO Rue Bizet / Ruisseau fevly
- inv** Mondelange - Amélioration du PR Bizet ( tuyauterie Mimosa)
- inv** Mondelange - Rue Privé - Rue Simon - Contrôle EP
- inv** Mondelange - Contrôle du réseau pluvial (BC 2021-01 REHA) 4 049,60 4 049,60
- exl** Mondelange - Diage rue de Bouisse (BC 46-2022 VECOLIA) 840,00 700,00 840,00

**5 Moyeuvre-grande**

377 124,18

206 880,73

248 256,88

128 867,30

- 2022 **inv** Moyeuvre Grande - rue BURGER (cano+reha)
- inv** Moyeuvre Grande - Rue Jean Burger (BC 2022-05 REHA) 17 293,47 17 293,47
- inv** Moyeuvre Grande - Rue Jean Burger (BC 2022-12 MULLER) 14 456,69 14 456,69
- inv** Moyeuvre Grande - rue de la cote des gayes (reha)
- inv** Moyeuvre Grande - Rue Côte des Gayes (BC 2022-06 REHA) 10 261,54 10 261,54
- inv** Moyeuvre Grande - Rue Côte des Gayes (BC 2022-07 MULLER) mise à niveau tampon 1 547,87 1 547,87
- inv** Moyeuvre Grande - Passage SNCF Rue de la Mine
- inv** Moyeuvre Grande - inspection carreau (BC 18-2022 BATHY DRONE) 840,00 350,00 420,00 420,00
- inv** Moyeuvre Grande - Rue de la gare (remplacement du collecteur)
- inv** Moyeuvre Grande - Rue de la Gare (BC 29-2022 ADORIS levé topo) 2 340,00 975,00 1 170,00 1 170,00
- inv** Moyeuvre-Grande - Place Leclerc (REHA ITV BC 2022-01) 3 910,81 3 910,81
- inv** Moyeuvre-Grande - rue de la gare création accès carreau (BC 11-2022 BVTP) 8 318,42 6 932,02 8 318,42
- inv** Moyeuvre-Grande - rue de la gare audit carreau (BC 37-2022 SCAN/IVE) 4 500,00 1 875,00 2 250,00 2 250,00
- inv** Moyeuvre-Grande - Rue de la Gare (SIRUS BC 42-2022) 15 000,00 6 250,00 7 500,00 7 500,00
- inv** Moyeuvre-Grande - Rue de la Gare sondages et essais de sol (COMP GEO BC 44-2022) 1 440,00 600,00 720,00 720,00
- inv** Moyeuvre Grande - PR rue des Roses + MOE + voirie (convention ville)
- inv** CSPI (BC 05-2021 BCS) 842,40 603,72 724,46 117,94
- inv** marché de trouvas soldé 183 122,71 131 387,55 157 665,06 25 457,63
- inv** DGD Calas/SNIE 13 890,92 9 945,93 11 935,12 1 955,80
- inv** Mise à niveau boîte de branchement (BC 2022-09 MULLER) 10 191,04 4 246,27 5 095,52 5 095,52
- inv** Rue des Roses (BC 09-2022 THEBA 30 boîtes de branches) 31 950,00 13 312,50 15 975,00 15 975,00
- inv** Moyeuvre Grande - Rue Thomas d'Acquin +MOE
- inv** MG - Rue Thomas d'Acquin (marché 2021-02 SIRE) Lot 2 6 912,00 2 880,00 3 456,00 3 456,00

16/08/2023

en rouge = engagé / reste à réaliser ou à payer

2022

EU+EP

EU+HT

EU+TTC

Pluvial

inv MG - Rue Thomas d'Aquin (BC 2022-11 MULLER)

15 748,28

13 123,57

15 748,28

inv MG - Rue Thomas d'Aquin (BC 54-2022 MULLER)

11 704,14

4 876,72

5 852,07

5 852,07

exp Moyeuve-Grande - Rue de Brieux 3 branchements (BVTP BC 63-2022)

22 853,88

9 522,45

11 426,94

11 426,94

**6 Moyeuve petite****7 Richemont**

14 413,78

1 243,33

1 492,00

12 921,78

2022 inv Richemont - rue de Bévaige - déconnexion de 7 avaloirs (BC 2022-02 MULLER)

8 041,08

8 041,08

inv Richemont - regard branchement 36 Bousange (BC 2022-05 MULLER)

1 492,00

1 243,33

1 492,00

inv Richemont - Création avaloir rue du Berg (BC 2022-18 MULLER)

4 880,70

4 880,70

**8 Rombas**

44 133,18

26 905,31

32 286,37

11 846,81

2022 inv Rombas - Réduction des ECP rue Guisbasse

inv Rombas - Programmation de voirie (Tx CU)

inv Rombas - Rue Gustave Charpentier création avaloir (BC 30-2022 Muller)

3 342,00

3 342,00

inv Rombas - Rue Ravel - Réparation branchement (BC 28-2022 BVTP)

17 009,62

7 087,34

8 504,81

8 504,81

inv Rombas - Rue Artisans (BC 19-2022 MULLER)

8 616,00

7 180,00

8 616,00

inv Rombas - Rue Debussy/Loutrey/République (BC 20-2022 MULLER)

5 616,00

4 680,00

5 616,00

inv Rombas - Rue Poincaré (pose de collecteur)

inv Rombas - Rue Joffre (BC 2022-04 REHA)

881,03

734,19

881,03

inv Rombas - Place de l'Hotel de Ville (BC 2022-08 REHA) ITV collecteur Eu

3 194,68

2 662,23

3 194,68

inv Rombas - Rue Alexandrine création boîte de branchement (BC 2022-16 MULLER)

5 473,86

4 561,55

5 473,86

**9 Rosselange**

432 640,87

169 227,76

203 073,32

229 567,55

2022 inv Rosselange-Quartier Ste OMM

inv Rosselange-rue St Odile-Travaux (Marché 2021-02 SIBE) lot 3

5 760,00

2 400,00

2 860,00

2 860,00

inv Rosselange-Rue Victor Hugo

inv Rosselange-Rue Victor Hugo (BC 2022-08 MULLER) devolvement collecteur

69 756,00

29 065,00

34 878,00

34 878,00

inv Rosselange-Rue Victor Hugo (BC 2022-13 MULLER) devolvement collecteur

71 353,13

29 730,47

35 676,56

35 676,57

inv Rosselange - Rue Hennequin (reha BC 2022-02)

3 505,78

2 921,48

3 505,78

inv Rosselange-rue Bouswald

inv BC 2022-10 Muller création avaloir collect. Unitaire

9 190,88

3 829,53

4 595,44

4 595,44

inv BC 2022-09 REHA réhab collecteur unitaire

42 571,08

17 737,95

21 285,54

21 285,54

inv BC 2022-47 ASS SCARPOIN (ITV)

504,00

210,00

252,00

252,00

inv Convention Ville

230 000,00

83 333,33

100 000,00

130 000,00

**10 Uckange**

60 392,50

41 177,08

49 412,50

10 980,00

2022 inv Uckange-PR anti-crue des 3 Maisons

inv Uckange-PR anti-crue des 3 Maisons-Clapet (BC 06-2022 Viala)

2 580,00

2 580,00

inv Uckange-PR anti-crue des 3 Maisons-Marché travaux (LEONARD ST SOGEA) Régul RAR 2021

2 233,30

1 861,08

2 233,30

inv Uckange-Rue de Thionville (Etudes PRO-part EP)

inv Uckange-mission MOE AVP-PRO rte Thionville (BC 24-2022 Mip)

16 800,00

7 000,00

8 400,00

8 400,00

inv Uckange-sondages et essais de sols rte Thionville (BC 53-2022 Compétence Géotechnique)

1 200,00

1 000,00

1 200,00

exp Uckange-rue de l'Etrang caméra factice (BC 36-2022 Viala)

1 380,00

1 150,00

1 380,00

inv Uckange-rue de l'Auvergne 4 branchements (BC 2022-17 Muller)

36 199,20

30 168,00

36 199,20

**11 Vitry / Orne**

27 540,00

14 725,00

17 670,00

9 870,00

2022 inv Vitry/Orne-rue Sibille réhabilitation collecteur unitaire (tranche 2)

inv Vitry/Orne-rue Sibille Sondages réseaux (BC 2022-14 Muller)

3 900,00

1 625,00

1 950,00

1 950,00

inv Vitry/Orne-rue du 4 Septembre (coordination ville)

inv Rue ARAGON (déconnexion EU fossé)

inv Vitry/Orne-rue Aragon Sondages réseaux (BC 2022-15 Muller)

4 260,00

3 550,00

4 260,00

inv Etude Impasse VALANGE (BC 15-2022 LVRO)

3 540,00

2 950,00

3 540,00

inv Etude hydraulique (BC 48-2022 VRI)

15 940,00

6 600,00

7 920,00

7 920,00

**12 Réseau SIAVO et STEP**

79 884,88

66 570,73

79 884,88

2022 exp Cartographie

inv Mise en place de télésurveillance sur le CONROY et l'ORNE (DO)

inv Sécurisation siphon rue Eglise (BC 35-2022 BVTP)

46 498,80

38 769,00

46 498,80

inv Cloture au PR ANNEVILLE-MONDELANGE (BC 62-2022 DHR)

11 964,00

9 970,00

11 964,00

STEP-Renovation de la toiture

inv Diagnostic toiture (BC 41-2022 SOPREMA)

1 116,00

930,00

1 116,00

Collecteur Nord (reha)

inv Rehab canalisation (BC 2022-11 REHA)

20 306,08

16 921,73

20 306,08

exp AMO DSP (MARCHÉ 2022-02 ARTELIA)

43 260,00

18 025,00

21 630,00

21 630,00

exp recherche micropolluants STEP (BC 49-2022 LOREAT)

24 168,00

20 140,00

24 168,00